

PEDALLI ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod			
101	101-01	3 lt	h= 25,5 cm Q= 18,5 cm	
102	102-01	5 lt	h= 28 cm Q= 20,5 cm	
103	103-01	12 lt	h= 35,5 cm Q= 24,5 cm	
104		16 lt	h= 44,4 cm Q= 24,5 cm	

PEDALLI ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod			
105		20 lt	h= 35,5 cm Q= 31,5 cm	
182		30 lt	h= 44,4 cm Q= 31,5 cm	
158		40 lt	h= 63 cm Q= 31,5 cm	

PEDALLI ÇÖPKOVASI
YAVAŞ KAPANAN



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod			
A101	A101-01	3 lt	h= 25,5 cm Q= 18,5 cm	
A102	A102-01	5 lt	h= 28 cm Q= 20,5 cm	
A103	A103-01	12 lt	h= 35,5 cm Q= 24,5 cm	
A104	A104-01	16 lt	h= 44,4 cm Q= 24,5 cm	
A105	A105-01	20 lt	h= 35,5 cm Q= 31,5 cm	
A182	A182-01	30 lt	h= 44,4 cm Q= 31,5 cm	
A158	A158-01	40 lt	h= 63 cm Q= 31,5 cm	

ENDÜSTRİYEL
PEDALLI ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod			
159		50 lt	h= 46 cm Q= 40 cm	
160		70 lt	h= 63 cm Q= 40 cm	
190-1		90 lt	h= 75 cm Q= 40 cm	

PRATİK KAPAK ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod			
DK-01		8 lt Parlak	h= 30,5 cm Q= 20,5 cm	
DK-02		11 lt Parlak	h= 38 cm Q= 20,5 cm	
DK-03		16 lt Parlak	h= 38 cm Q= 24,5 cm	
DK-04		20 lt Parlak	h= 46,5 cm Q= 24,5 cm	
DK-05		27 lt Parlak	h= 64,5 cm Q= 24,5 cm	
DK-06		32 lt Parlak	h= 46,5 cm Q= 31,5 cm	
DK-07		45 lt Parlak	h= 64,5 cm Q= 31,5 cm	



ÇEMBERLİ ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	Koli	
Kod	Kod				
143	143-01	3 lt	h= 24 cm Q= 19,5 cm	8 ad.	
144	144-01	5 lt	h= 27 cm Q= 20,5 cm	8 ad.	
145	145-01	12 lt	h= 34,5 cm Q= 24,5 cm	6 ad.	

YANMAZ ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	Koli	
Kod	Kod				
101-12	101-13	7 lt	h= 25 cm Q= 20,5 cm		

KAPAKSIZ ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	Koli	
Kod	Kod				
130	131-01	3 lt	h= 23 cm Q= 18,5 cm	8 ad.	
131	131-02	5 lt	h= 26 cm Q= 20,5 cm	8 ad.	
132	131-03	12 lt	h= 33,5 cm Q= 24,5 cm	6 ad.	
130-06		16 lt	h= 41,5 cm Q= 24,5 cm	4 ad.	
130-020		20 lt	h= 34 cm Q= 31,5 cm	4 ad.	
130-030		30 lt	h= 41,5 cm Q= 31,5 cm	4 ad.	
130-040		40 lt	h= 60 cm Q= 31,5 cm	4 ad.	

OFİS TİPİ ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	Koli	
Kod	Kod				
188-01 (Boyalı)		Ofis Tipi	h= 30 cm Q= 23 cm	21 ad.	

OFİS TİPİ ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	Koli	
Kod	Kod				
188 (Boyalı)		Ofis Tipi	h= 30 cm Q= 23 cm	21 ad.	



ÇATIKAPAKÇÖPKOVASI
SALLANIR



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
190	191	6 lt	15 x 17 x 29 cm	
195	169	11 lt	18 x 20 x 39 cm	
196	190	16 lt	18 x 20 x 50 cm	
193	194	25 lt	24 x 28 x 48 cm	
173	199	36 lt	24 x 28 x 63,5 cm	
189	189-01	45 lt	30 x 35 x 55,5 cm	
197	197-01	54 lt	30 x 35 x 61,5 cm	
198	192	80 lt	30 x 35 x 89,5 cm	

ÇATIKAPAKÇÖPKOVASI
YAYLIDUVARAMONTAJ



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
0101	0105	7 lt	14 x 20,5 x 33,5 cm	
0102	0106	11 lt	18 x 20 x 40,5 cm	
0103	0107	25 lt	24 x 28 x 48,5 cm	
0104	0108	36 lt	24 x 28 x 64,5 cm	

DUVARAMONTAJ
ÇÖPKOVASI



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
0109	0113	6 lt	10 x 25 x 25 cm	
0110	0114	11 lt	12 x 25 x 36 cm	
0111	0115	16 lt	12 x 33 x 40 cm	
0112	0116	23 lt	15,5 x 35 x 43,5 cm	

AÇIKKAPAKLIÇÖPKOVASI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
AÇK01	AÇK02	7 lt	14 x 20,5 x 33,5 cm	
AÇK03	AÇK04	11 lt	18 x 20 x 40,5 cm	
AÇK07	AÇK08	25 lt	24 x 28 x 48,5 cm	
AÇK09	AÇK10	36 lt	24 x 28 x 64,5 cm	
AÇK11	AÇK12	45 lt	30 x 35 x 55,5 cm	

BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI




430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod		d= 38 cm h= 111 cm	
D203				



BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI
UTİPİ BOYALI



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod		d= 41 cm h= 75 cm	
D201				



BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI
K.PROFİL AYAK BOYALI




430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod		d= 37 cm h= 80 cm	
D208				

BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI




430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod		d= 38 cm h= 111 cm	
D204		Parlak		



BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI
UTİPİ



430 Kalite	304 Kalite	Kapasite	Ölçü	
Kod	Kod		d= 41 cm h= 75 cm	
D202		Parlak		






DERİÇÖPKOVASI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	144D	Deri		



DERİÇÖPKOVASI METALÇEMBER



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	144DM	Deri		



DERİKONİKKOVA



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
DK-990		Deri		






KOLONKÜLLÜK




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	D213	No 1	h= 60 cm Q= 19 cm	
	D214	No 2	h= 60 cm Q= 21 cm	
	D215	No 3	h= 60 cm Q= 25 cm	
	D216	No 4	h= 60 cm Q= 28 cm	



ŞAMPANYAKÜLLÜK




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	D222		h= 65 cm Q= 31 cm	




LOBİTİPİKÜLLÜK




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	D223		h= 71 cm Q= 26 cm	



MAFSALLITUTUNMABARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7008-K		73 x 23,5 x 11 cm	



MAFSALLITUTUNMABARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7008		73 x 23,5 x 11 cm	



MAFSALLITUTUNMABARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7008-P		75,5 x 76 x 15 cm	



 DÜZTUTUNMABARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7002-30	No 1	30 x 12 cm	
	7002-40	No 2	40 x 12 cm	
	7002-50	No 3	50 x 12 cm	
	7002-60	No 4	60 x 12 cm	



**YERDENDUVARA
TUTUNMABARI**



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7004		75 x 75 cm	750






YERDEN DUVARA DÖNER AYAK




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7005		75 x 75 cm / Baston= 30 cm	



LTİPİ TUTUNMA BARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7006		80 x 40 x 12 cm	



AÇILI TUTUNMA BARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7003		22 x 64 x 12 cm	



KÖŞE TUTUNMA BARI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7007		80 x 40 x 12 cm	



ENGELLİ AYNASI



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7001		70 x 50 cm	






ENGELLİ AHŞAP
DUŞ OTURAĞI




430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7009		40 x 41 x 42 cm	



ENGELLİ PLASTİK
DUŞ OTURAĞI



430 Kalite	304 Kalite			
Kod	Kod	Kapasite	Ölçü	
	7009-1		40 x 44 x 41 cm	





S205

Mini Sahil Duşu

Yere montajlı
Spiral Duş Başlıklı
El Duşu
Zaman Ayarlı Bas Musluklu
Ayak Yıkama sistemi
(isteğe göre)
304 kalite paslanmaz



S221

Duvardan
Duş Sitemi

Duvara montajlı
Zaman ayarlı bas sistemi
Hareketli başlık



S204

Ahşap
Sahil-Havuz Duşu

Zaman ayarlı bas sistemi
Yarı mix batarya
Yere montajlı
Ayak yıkama modülü
İthal Afrika ağacından üretilmiş
olup, suya dayanıklıdır
Paslanmaz kısımları 304 kalite
Talebe göre özel üretim
yapılmaktadır.



S226

Lüks Duş

Yere montajlı
Extra el duşu
Extra ahşap zemin
Zaman ayarlı bas sistemi





S223

Boru Tipi Tekli
Havuz Duşu

304 kalite Paslanmaz
Çelikten, yere montajlı,
isteğe göre ayak yıkamalı
standart zaman ayarlı,
Baş musluk istenildiğinde
aç-kapa musluk ve
çift su girişli



S228

Yandan Askılı
Havuz Duşu

304 kalite Paslanmaz
Çelikten, yere montajlı,
isteğe göre ayak yıkamalı
standart zaman ayarlı,
Baş musluk istenildiğinde
aç-kapa musluk ve
çift su girişli



S218

Lüks
Havuz Duşu

304 kalite Paslanmaz
Çelikten, yere montajlı,
isteğe göre ayak yıkamalı
standart zaman ayarlı,
Baş musluk istenildiğinde
aç-kapa musluk ve
çift su girişli



S231

Satine
Havuz Duşu

304 kalite Paslanmaz
Çelikten, yere montajlı,
isteğe göre ayak yıkamalı
standart zaman ayarlı,
Baş musluk istenildiğinde
aç-kapa musluk ve
çift su girişli





S222

Duvara Montaj
Havuz Duşu


304 kalite Paslanmaz
Çelikten, Duvara montajlı,
isteğe göre ayak yıkamalı
standart zaman ayarlı,
Baş musluk istenildiğinde
aç-kapa musluk ve
çift su girişli









KARE ZAMAN AYARLI DUŞ ÜNİTESİ




DİKDÖRTGEN MANUEL DUŞ ÜNİTESİ



DİKDÖRTGEN ZAMAN AYARLI DUŞ ÜNİTESİ



ZAMAN AYARLI AYAK YIKAMA DUŞ ÜNİTESİ





S201



S203



S218



S211





S221



S231





E218

El Kurutma Makinası



Güçlü hava hızı,10-15 saniyede el kurutma
Uzun ömürlü motor,büyük enerji tasarrufu
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu
360 derece döner başlıklı, Butonlu,
Voltaj: 220V-240V/50Hz
Güç:2500W / Akım: 10.9A
Güvenlik:IPX1-CLASS I/Kapasite:270m3/h

E201

El Kurutma Makinası



Parazit giderici özellikle kızılötesi sensörlü, Güçlü
hava hızı ile 10-15 saniyede el kurutma süresi,
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,
360 Derece döner başlıklı
220V-240V- /50Hz
2500W / Akım:10,9A
Güvenlik:IPX1-CLASS I / Kapasite:270m3/h

E223

JVD Ouragan El Kurutma Makinası



JVD Ouragan fotoselli el kurutma makinesi ıslak hacim alanlarında kullanılarak size kağıt tasarrufu sağlamaktadır. Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde dış etkenlerden etkilenmez. Oynar başlığı sayesinde el ve yüzünüzü kurutabilirsiniz.
2500 W
Paslanmaz çelik krom Gövde
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

E205

JVD Master El Kurutma Makinası



JVD Master fotoselli el kurutma makinesi ıslak hacim alanlarında kullanılarak size kağıt tasarrufu sağlamaktadır. Alüminyum gövdesi sayesinde dış etkenlerden etkilenmez.
2600 W
Alüminyum krom Gövde
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl





E206

JVD Tornado Fotoselli El Kurutma Makinası



JVD Tornado fotoselli el kurutma makinesi ıslak hacim alanlarında kullanılarak size kağıt tasarrufu sağlamaktadır.
2600 W
JVD Tornado el kurutma makinesi ABS plastik üzeri krom gövde
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

E219

El Kurutma Makinası



Dayanıklı çelik muhafaza.
Voltaj: 220V-240V- /50Hz
Güç: 1300W
Akım: 5,6A
Kapasite: 160m3/h
Hava Hızı: 17m/s

E202

El Kurutma Makinası



Parazit giderici özellikte kızılötesi sensörlü, Güçlü hava hızı ile 10-15 saniyede el kurutma süresi, Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu, Alttan üfleli.
Voltaj: 220V-240V/50Hz
Güç: 2500W
Akım: 10.9A
Güvenlik: IPX1-CLASS I
Kapasite: 270m3/h



E224

El Kurutma
Makinesi



JVD Stell Air yeni nesil fotoselli jet motorlu el kurutma makinesi ıslak hacim alanlarında kullanılarak size kağıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca rezistansız olması sayesinde az enerji tüketerek doğayı korur. Anti bakteriyel malzemeden imal edilmiş ürün jet motoru sayesinde 10-15 saniye içerisinde kurutma sağlar. Su haznesi ıslak hacim ortamlarında suyu yere damlatmayarak hijyen sağlar. Özel filtre ile ortamdaki havayı temizleyerek elleri kurutur ve kağıt kullanmanıza gerek kalmaz.

JVD stell air yeni nesil jet motorlu el kurutma makinesi / ABS anti bakteriyel gövde / Cooper Filtre / 10-15 saniye içerisinde kurutma imkanı

Menşei Fransa / Garanti 3 yıl

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU <https://vimeo.com/175367400>

E225

El Kurutma
Makinesi



JVD Copt Air yeni nesil fotoselli jet motorlu el kurutma makinesi ıslak hacim alanlarında kullanılarak size kağıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca rezistansız olması sayesinde az enerji tüketerek doğayı korur. Anti bakteriyel malzemeden imal edilmiş ürün jet motoru sayesinde 10-15 saniye içerisinde kurutma sağlar. Su haznesi ıslak hacim ortamlarında suyu yere damlatmayarak hijyen sağlar. Özel filtre ile ortamdaki havayı temizleyerek elleri kurutur ve kağıt kullanmanıza gerek kalmaz. Alüminyum gövdesi sayesinde dışardan gelecek her türlü darbeye dayanıklıdır.

JVD Copt air yeni nesil jet motorlu el kurutma makinesi / Alüminyum üzeri epoxy kaplı anti bakteriyel gövde

Anti bakteriyel filtre kullanılabilir / 10-15 saniye içerisinde kurutma imkanı

Menşei Fransa Garanti 3 yıl ÜRÜN TANITIM VİDEOSU <https://vimeo.com/175366949>

E209

El Kurutma
Makinesi



JVD Exp Air yeni nesil fotoselli jet motorlu el kurutma makinesi ıslak hacim alanlarında kullanılarak size kağıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca rezistansız olması sayesinde az enerji tüketerek doğayı korur. Anti bakteriyel malzemeden imal edilmiş ürün jet motoru sayesinde 10-15 saniye içerisinde kurutma sağlar. Su haznesi ıslak hacim ortamlarında suyu yere damlatmayarak hijyen sağlar. Özel filtre ile ortamdaki havayı temizleyerek elleri kurutur ve kağıt kullanmanıza gerek kalmaz. Alüminyum gövdesi sayesinde dışardan gelecek her türlü darbeye dayanıklıdır. Özel dizaynı sayesinde bedensel engelli kişilerin kullanımına uygundur.

JVD exp air yeni nesil jet motorlu el kurutma makinesi / Alüminyum üzeri epoxy kaplı anti bakteriyel gövde

Cooper Filtre / 10-15 saniye içerisinde kurutma imkanı

Menşei Fransa / Garanti 3 yıl

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU <https://vimeo.com/175367071>



E215

El Kurutma Makinası



Fotoselli,
Jet Motorlu, (Brushless DC Motor)
Infrared Işıklı,
1300W,
Alttan 2 Taraflı Üfleme
Uzun Ömürlü Alüminyum Gövde,
Saten Görünüm
Voltaj: 220V-240V- /50Hz
Güç: 1300W
Akım: 5,7A
Güvenlik: IP22
Kapasite: 202m3/h
Hava Hızı: 89m/S
Ses Seviyesi: 78dB
330x330x205 mm

E214

El Kurutma Makinası



Jet El Kurutma Makinesi
Fotoselli,
Jet Motorlu,
Infrared Işıklı,
Çelik Gövde
Voltaj: 220V-240V- /50Hz
Güç: 900W
Akım: 3,9A
Güvenlik: IP22
Kapasite: 140m3/h
Hava Hızı: 64m/S
Ağırlık: 4 kg
Boyutlar:
268x240x176 mm

E216

El Kurutma Makinası



Jet El Kurutma Makinesi
Fotoselli, Jet Motorlu, Infrared Işıklı,
Çelik Gövde
Voltaj: 220V-240V- /50Hz
Güç: 890W Akım: 3,9A
Güvenlik: IP22
Kapasite: 96m3/h
Hava Hızı: 106m/S
Ağırlık: 3,8 kg
Boyutlar:
235x268x235 mm

E217

El Kurutma Makinası



Jet El Kurutma Makinesi
Enerji Tasarruflu, Yüksek hızlı motor,
düşük güç tüketimi ve yüksek
verimlilikle çalışarak yuvarlak bir ağızdan
çıkarıldığı yoğun hava ile elleri hızlı bir
şekilde kurutur. Muadili bir makineyle
karşılaştırıldığında, aynı el kurutma
süresinde tükettiği güç yarından daha
azdır. Bu makinalar arzu edilirse ısıtıcısız
olarak kullanılabilir. Bunun için makina
içerisinde bulunan butonla soğuk veya
sıcak hava üfleme tercih edilir.
Voltaj: 220V-240V- /50Hz
Güç: 900W Akım: 3,9A Güvenlik: IP 22
Hava Sesi: 140m3/h
Hava Hızı: 64 m/s Kapasite: 200m3/h
Boyutlar: 280x300x174 mm

E226

El Kurutma Makinası



DYSON AIRBLADE DB - AB14 Jet El Kurutma Makinası

Giriş voltajı/Frekansı: 220-253V 50 Hz

Motor gücü: 1600 W

Motor tipi: Dyson dijital motor - fırçasız DC Motor

Motor çalışma hızı: 6.000/sn

Motor hızı: 90.000 Devir/Dk.

Antibakteriyel kaplama tipi: Yüzeyde ve hava çıkış perdelerinde kalıplanmış
anti-bakteriyel katkı maddesi içerir. Bakteri üremesini engellemeye yardımcıdır.

Gövde rengi: Gri yada Beyaz

HEPA filtre (cam elyafı ve polar ön katman)

Bakterilerden arındırma oranı %99.9

El kurutma süresi: 10 saniye

(Ölçümler Ulusal Sanitasyon Kurumu Protokol P.335'e dayanmaktadır)

Aralıksız çalışma süresi: 30 saniye

Hava üfleme hızı: 690km

Standart Garanti

5 yıl parça, 1 yıl işçilik garantisi

%50 Daha Sessiz

E227

El Kurutma
Makinası



DYSON AIRBLADE V - HU02 JET EL KURUTMA

Giriş Voltajı/Frekansı : 220-240V 50-60 Hz

Motor gücü: 1000 W / Motor tipi : Dyson dijital motor - Fırçasız DC Motor

Motor hızı : Dakikada 90.000 rpm (Dakika Devir Sayısı)

Çalışma modu elektrik sarfiyatı (10 Sn.) : 0.0044 kW

Gövde yapısı: Polycarbonate

Anti-bakteriyel kaplama tipi : Anti-bakteriyel özelliğe sahip İyonize edilmiş gümüş ile makinenin yüzeyi ve hava çıkış perdeleri korunmuştur.

Dış yüzeyi %99.9 oranında bakterilerden korunur / Yüzey rengi : Sprey Nikel ve Beyaz

HEPA 12 Filtre %99.9 Oranında bakterilerden arındırır

Yakınlık algılayıcı kapasitif sensör ile dokunmadan çalışma.

El kurutma süresi : 10 Saniye

Aralıksız maksimum çalışma periyodu : 30 Saniye (National Sanitation Foundation P.335 ölçümlerine dayanmaktadır)

Hava üfleme hızı : 690 km/Sa

Makine derinliği 100 mm / Makine uzunluğu 394 mm / Makine genişliği 234 mm

5 Yıl Parça, 1 Yıl İşçilik Garantis



E228

El Kurutma
Makinası



DYSON AIRBLADE TAP EL KURUTMA MAKİNASI AB11 / KISA BOYUNLU

Giriş voltajı / Frekans: 220-253V 50 Hz

Motor gücü: 1600 W

Motor tipi: Dyson dijital motor - fırçasız DC Motor

Motor anahtarlama hızı: saniyede 6000

Motor devri: 90,000 rpm

Çalışma sıcaklığı aralığı: 0° - 40° C

Isıtıcı tipi: Yok

Bekleme durumunda güç tüketimi: az 0,5 W

Dokunur yapısı: Paslanmaz çelik (Satine)

Tezgahın altında motor montaj yapımı: Dekoratif ABS (ana ünite)

Dış vida tipi: Torx T15

IP35 Su girişi koruması

HEPA filtre (cam elyaf ve polar prelayer)

Bakteri temizleme oranı % 99.9



E210

El Kurutma
Makinası



Jet El Kurutma Makinesi

LCD ekranlı,

Yüksek hızlı elektronik motorlu (Brushless / Kömürsüz),

El kurutma süresi: 6-12 saniye,

El kurutma için yaygın el kurutma makinelerinden 1/3 oranından daha az enerji tüketir.

Antibakteriyel, hijyenik filtreli

Enerji tasarruflu, çevreyi koruyan, ekonomik ve dayanıklı tasarım;

Özellikle otel, ofis, mağaza ve diğer kamu alanlarında kullanıma uygun.

ÖZELLİKLER:

Voltaj: 220V-240V- /50Hz

Güç: 850W

Akım: 6A

Güvenlik: IP22

Kapasite: 220m3/h

Hava Hızı: 95m/S

Ses Seviyesi: 78dB

Ağırlık: 11 kg

Boyutlar: 650x292x250 mm



E211

El Kurutma
Makinası



Jet El Kurutma Makinesi
Fotoselli,
High-speed DC Brushless Jet Motorlu,
Düşük Enerji Tüketimi ile Büyük Tasarruf
5-10 saniyede el kurutma
Hijyenik filtreli,
Antibakteriyel
Voltaj:
220V-240V- /50Hz
Güç:1400W
Akım:8A
Güvenlik:IP22
Kapasite:200m3/h
Hava Hızı:110m/S
Ses Seviyesi:78dB
Ağırlık:8,5 kg
Boyutlar:680x300x250 mm



E212

El Kurutma Makinası



Voltaj: AC 220-240 V
 Frekans: 50-60 Hz
 Motor: 30000 rpm, 2 kademe ayarlanabilir brushless motor
 Motor Termal Koruma: 80 °C üzerinde otomatik kapanma
 Enerji Tüketimi: 700-1000W
 Kurutma Süresi: 10 saniye
 Çalışma Şekli: Kızılötesi sensör ile otomatik çalışma
 Zaman Koruması: 20 saniye çalıştıktan sonra otomatik kapanma
 Su Haznesi: Su haznesi dolu LED ikaz ışığı
 Filtre Sensörü: Filtre değiştirilmeli LED ikaz ışığı
 Hava Filtresi: Antibakteriyel HEPA 13 Filtre
 Koku Tableti: Ortam ferahlatıcı doğal koku tableti
 Filtre ve Su Haznesi Güvenliği: Sürgülü kilit sistemi
 Net Ağırlık: 9 kg
 Brüt Ağırlık: 10 kg
 Boyutlar: G:330mm, D:230mm, Y:660mm
 Dış Kaplama: Fireproof ABS, 94VO, PMMA, UV Coated
 Gürültü Seviyesi: <80 db
 Sertifikalar: CE, WEEE, GS, ETL, ROHS2, HACCP

E213

El Kurutma Makinası



Voltaj: AC 220-240 V
 Frekans: 50-60 Hz
 Enerji Tüketimi: 1200 W
 Üfleme Hızı: 540 Km/Saat (150 m/s)
 Kurutma Süresi: 10 Saniye
 Filtre: Aktif Karbon ve H13 Enzim Hepa Filtre
 Sensörler: Hareket algılayıcı, filtre değişim ve su haznesi uyarı
 Ölçüler: G:266mm, D:175mm, Y:510mm
 Sertifikalar: CE, GS, CG, KC ve CCC



E222

El Kurutma Makinası



Midry Yeni Model AirJet MD-03 Teknik Özellikler ve Bilgiler

Motor ömrü 5000 saat 12 asinye kurutma süresi ile 1,5 milyon kullanım sağlar.
 Kurutma süresi: 10-12 saniye Üfleme Hızı 360 Km/h
 Çalışma süresi: 20 saniye süre sonunda otomatik durur. Otomatik durmadan sonra 2 saniye bekleme süresi.
 Gövdesi: El Kurutma Makinasının Gövdesi Havacılıkta kullanılan alüminyum alaşımdır.
 El kurutma makinesinde kullanılan kablolar 105 dereceye kadar direnç sağlar.
 Garanti süresi 7 yıl olup (Motor Ömrü 5 Yıldır.)
 Voltaj: AC 220-240V. Frekans: 50/60Hz. Güç: 380 W. Besleme Gücü: 0.5w (Doğa Koruma Yönetmeliklerine Uygun). Sensör Tipi: Otomatik İnfrared Temassız Dokunmadan Operasyon. Sensör Aralığı: 45 derece 5-12 mm. Motor Hızı 26,500 rpm. Boyutları 272mm*136mm*123mm Ağırlık Net: 2.5 kg.



N403

JVD Alteo
Saç Kurutma
Makinası



Çekmece içi serbest model
Krom, beyaz, siyah renk alternatifli
Spiral kablolu
İyonizerli
1875 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
Orjinal koruma torbası dahildir.
el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur.

N435

JVD Alteo
Saç Kurutma
Makinası
Askılı



Duvara monte
Spiral kablolu
İyonizerli
1875 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur.

N435-01

JVD Alteo
Saç Kurutma
Makinası
Askılı
Traş Prizli



Duvara monte
Spiral kablolu
İyonizerli
1875 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
220 V traş prizli
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur
220 V traş prizi sayesinde traş makinesi ve benzeri ürünler kullanılabilir ve banyoda ekstra prize gerek kalmaz.

N442

JVD Brittony
Saç Kurutma
Makinası



Çekmece içi serbest kullanım
Gümüş, siyah, beyaz renk alternatifli
Spiral kablolu
İyonizerli
1600 W-2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
Orjinal koruma torbası dahildir. el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur



P1310

JVD Brittony
Saç Kurutma
Makinası
Askılı



Duvara monte
Spiral kablolu
İyonizerli
1600 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl -el tutma kısmına dokunulduğunda
kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur

N410

JVD Brittony
Saç Kurutma
Makinası
Askılı
Traş Prizli



Çekmece içi ve Duvara montajı
Spiral kablolu
İyonizerli
1600 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
220 V Traş prizli
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinden çalışır ve
bıraktığınızda durur
220 V traş prizi sayesinde traş makinesi ve benzeri ürünler
kullanılabilir ve banyoda ekstra prize gerek kalmaz.

N409

JVD Caraibe
Saç Kurutma
Makinası



Duvara monte
Hortumlu
1000 W
220 V Traş prizli
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
JVD Caraibe traş prizli saç kurutma makinası duvara monte
özellikleri sayesinde otel müşterilerine pratik kullanım sağlar.
Duvara monte otel tipi traş prizli saç kurutma makinesinin
özellikleri otel banyosunun daha düzenli ve toplu görünmesini
sağlar. Caraibe saç kurutma makinesinin el tutma kısmı
yerinden çıkarıldığında otomatik kendiliğinden çalışmaya
başlar, el tutamağı yerine yerleştirildiğinde durur.

N441

JVD Clipper
Saç Kurutma Makinası



Çekmece içi serbest kullanım
Gümüş, turuncu, siyah, beyaz
Spiral kablolu
İyonizerli
1400 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl
el tutma kısmına dokunulduğunda kendiliğinde çalışır ve
bıraktığınızda durur



N436

JVD Clipper
Saç Kurutma Makinası
Askılı



Duvara & çekmece içi montaj
Spiral kablolu
İyonizerli
1400 W
2 kademeli
3 sıcaklık seçeneği
220 V Traş prizli
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl el tutma kısmına dokunulduğunda
kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur.

N437

JVD Clipper
Saç Kurutma Makinası
Askılı
Traş Prizli



Duvara veya Çekmece içine montaj, siyah & beyaz renk
Spiral kablolu
İyonizerli
1400 W 2 kademeli 3 sıcaklık seçeneği 220 V Traş prizli Menşei
Fransa Garanti 3 yıl el tutma kısmına dokunulduğunda
kendiliğinden çalışır ve bıraktığınızda durur

N445

JVD Hawaii
Saç Kurutma
Makinası



Duvara monte
Gümüş , siyah, yada beyaz renk
Hortumlu
Isı ayarlı
1000 W
110-220 V traş prizli
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl JVD Hawaii saç kurutma makinesi duvara monte
ve traş prizli özelliği sayesinde otel müşterilerine pratik
kullanım sağlar. Duvara monte otel tipi saç kurutma
makinesinin özelliği otel banyosunun daha düzenli ve toplu
görünmesini sağlar. Hawaii saç kurutma makinesinin el tutma
kısmı yerinden çıkarıldığında otomatik kendiliğinden
çalışmaya başlar, el tutamağı yerine yerleştirildiğinde durur.

N402

JVD Paggio
Saç Kurutma
Makinası



Duvara & çekmece içine monte
Krem, beyaz renk
Spiral kablolu
1250 W
2 kademeli Menşei Fransa Garanti 3 yıl



N418

ETP
Saç Kurutma
Makinası



220 Volt gerilim
Dc motor
1350 watt güç
2 kademe hız ayarı
Bas-bırak buton
Kablo uzunluğu 3 m
Uzun süre formunu koruyan spiral kablo
Termostad korumalı rezistans
Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
Askı üzerinde traş makinesi bağlantı prizi (110-220 volt)
Yerine konulduğunda çalışmayı engelleyen güvenlik şalteri
Sistem elektriğini tamamen kesen şalter

N446

ETP
Saç Kurutma
Makinası



220 volt gerilim
Dc motor
1350 Watt güç
Bas-bırak buton
2 kademe hız ayarı
Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
Kablo uzunluğu 3m
Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
Termostad korumalı rezistans
Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
Ergonomik tasarım ile rahat tutuş
Çift yön fön askı asma opsiyonu

N447

ETP
Saç Kurutma Makinası



220 volt gerilim
Dc motor
1350 Watt güç
Bas-bırak buton
2 kademe hız ayarı
Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
Kablo uzunluğu 3m
Uzun süre formunu koruyabilen spiral kablo
Termostad korumalı rezistans
Gizli elektrik bağlantısına elverişli askı
Ergonomik tasarım ile rahat tutuş
Çift yön fön askı asma opsiyonu

N420

ZND
Saç Kurutma
Makinası



1200W Kurutma gücü
Tutucuda ana güç anahtarı ve ışık göstergesi;
anında açma/kapama
Şeffaf kapakla toz ve suyun kolaylıkla uzak tutulması
Dikey olarak duvara monte tutucu manşonu ve yerden tasarruf
110/220V Traş prizli & traş pirsiz



N429

ZND
Saç Kurutma
Makinası



Yeni özelliklerle donatılmış ürün
Kademe ayarlanabilir sıcaklık
LED Arka plan ışık kaynağı, LCD Zaman ve sıcaklık göstergesi
Sessiz, güçlü ve uzun ömürlü motor
Başlangıç sıcaklığı: 60 C (140F)
Dijital sıcaklık regülatörü hava akışı sıcaklığını sabit tutar.
18 Dakikalık zamanlayıcı ve son dakikada otomatik soğuma
110/220V Traş prizli
1500W
Isı Ayarlı
5 Kademe
Otomatik Kapanma

N427

ZND
Saç Kurutma
Makinası



Düşük elektrik tüketimi
15 dakikalık otomatik zamanlayıcı
Mika ısıtma elemanları
Elektrik çarpmasına karşı yüksek koruma
Güçlü su geçirmez yapı
Sünmez sağlam hortum
Turbo dizayn ve duvara kolay montaj
110/220V Traş prizli
700W



N208
Su Isıtıcı



Jvd duchesse 800 ml elektrikli su ısıtıcı kettle otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, bakteri barındırmayan ROSH kriterlerine sahip paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Otel tipi elektrikli su ısıtıcı kettle kablosuz kullanıma uygundur. Güvenlik açısından gizli rezistanslı olup susuz çalışmama ve su kaynadığında otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir

Parlak krom- mat krom paslanmaz çelik
800 ml kapasite
Paslanmaz çelik gövde
Otel tipi kablosuz kullanıma uygun
Gizli rezistans
360 derece dönebilen gövde
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

N205
Su Isıtıcı



Jvd Duchesse 600 -800 ml elektrikli su ısıtıcı kettle otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, bakteri barındırmayan ROSH kriterlerine sahip ABS plastik malzemeden üretilmiştir. Otel tipi elektrikli su ısıtıcı kettle kablosuz kullanıma uygundur. Güvenlik açısından gizli rezistanslı olup susuz çalışmama ve su kaynadığında otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir

600 ml kapasite
ABS plastik gövdeli
Otel tipi kablosuz kullanıma uygun
Gizli rezistans
360 derece dönebilen gövdeMenşei Fransa Garanti 3 yıl

N207
Su Isıtıcı



Jvd Zenith 800 ml elektrikli su ısıtıcı kettle otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, bakteri barındırmayan ROSH kriterlerine sahip ABS plastik malzemeden üretilmiştir. Otel tipi elektrikli su ısıtıcı kettle kablosuz kullanıma uygundur. Güvenlik açısından gizli rezistanslı olup susuz çalışmama ve su kaynadığında otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir

800 ml kapasite
ABS plastik gövdeli
Otel tipi kablosuz kullanıma uygun
Gizli rezistans
360 derece dönebilen gövde
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl



N222

Mega Ahşap Tepsi



Ahşap Kettle Tepsisi 3cm.
Kalınlıkta Masif Ağaçtan üretilmektedir.
İstenilen Renkte Cila Yapılır.
Kettle tepsisi isteniler bardak ve kettle ölçüsünde üretilebilir.
Kettle tepsisi ölçüleri 33x49cm.

N239

Su Isıtıcı



1,2 LT
Kablosuz kullanabilme özelliği.
Gövdenin taban üzerinde 360° dönebilme ve gövdeyi yerleştirebilme özelliği.
Gizli rezistans.
Susuz kalmaya ve aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi.
Suyun kaynaması ile birlikte otomatik güç kesme.
Estetik dizayn.
304 Paslanmaz çelik gövdeli
Güvenli ve kolay temizlenebilen gizli rezistans.

N224

Kettle Tepsisi



JVD Maestro hoş geldin karşılama tepsisi otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, bakteri barındırmayan, yanmaz, çizilmez yüksek kalite melaminden imal edilmiştir.

Melamin karşılama tepsisi
Siyah krem ve beyaz renk alternatifli
Montajlı veya montajsız model
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl





N228
Kettle Tepsisi



JVD Zenline hoş geldin karşılama tepsisi otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, bakteri barındırmayan yanmaz, çizilmez yüksek kalite melaminden imal edilmiştir. Ana tepsi , servis tepsisi ve 4 bölmeli çay kahve kutusundan meydana gelmektedir

Zenline karşılama tepsisi-ana tepsi-servis tepsisi-çay kahve kutusu
Siyah krem ve beyaz renk alternatifli
Montajlı veya montajsız model
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

N223
Kettle Tepsisi



JVD imperial hoş geldin karşılama tepsisi otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak çekmeceli dizayn edilmiş olup, yüksek kalite ahşap kullanılarak imal edilmiştir.
İmperial ahşap karşılama tepsisi
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

N229
Su Isıtıcı



Otel Tipi Abs Gövde
Profesyonel İkrâm Tepsisi
Abs tepsi (siyah, kırmızı, koyu kahve, beyaz)
Çay kahve bölmesi
Şeker bölmesi
Kaşık bölmesi
Bardak veya kupa bölmesi
Kettle bölmesi
Kablo yuvası
333 x 380 x 45 mm



N221
Su Isıtıcı



Otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, yüksek kalite ahşap kullanılarak isteğinize göre değişiklik yapılarak imal edilir.
Ahşap karşılama tepsi
İstenilen renk ve ölçüde üretim yapılmaktadır.
Garanti 3 yıl

N218
Su Isıtıcı



JVD Majestic hoş geldin karşılama tepsi otellerde misafirlerinize çay kahve sunumu için özel olarak dizayn edilmiş olup, yüksek kalite bambu kullanılarak imal edilmiştir.
Majestic bambu karşılama tepsi
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl





PM-8661348
JVD Corseto Espresso Makinesi

Güç 220V ~ 240V, 1100W

- Manuel kapsül yerleştirme ve çıkarma
- Çıkarılabilir su haznesi: 0.85 litre
- Ayarlanabilir sıcaklık ve hacim
- Intenso kahve kapsülleri
- Lungo kahve kapsülleri
- Kahvaltı Çay kapsülü
- Hot Chocolate capsule
- Menşei Fransa
- NESPRESSO® * uyumlu
- H290 / W140 / D370mm



PM-326527
Kapsüllü Kahve Makinesi

Isınma süresi yaklaşık 40 sn
Enerji tasarrufu için 9 dakika içinde otomatik kapanma
Fabrika kahve pişirme verileri: Filtre kahve (125 ml), Caffè Crema(125 ml), Espresso (40 ml)
Entegre kireç çözme fonksiyonu
Her makine ile Durgol kireç çözücü ve entegre kireç çözme göstergesi
36 ay uzun garanti süresi
Espresso, Caffè Crema, filtre kahve ve çay için 15 bara kadar çıkabilen 3 kademeli basınç sistemi
Kahvenin aromasını ve yoğunluğunu ayarlamak için istenilen şekilde programlanabilen su miktarı
Çıkarılabilir fincan yerleştirme alanı – büyük fincan ve bardaklar da yerleştirilebilir
1 Litre su tankı
En az 6 kapsül için kapsül boşaltma ve toplama haznesi
İdeal şekilde temizleyebilmek için çıkarılabilir kahve ağzı



Boyutlar (G x D x Y): yaklaşık 15,4 x 36 x 27,2 cm

Renk: Siyah

Ağırlık: 3,8 kg



N414-1

Ütü



JVD Vivo otel tipi buharlı ütü otel müşterilerinizin otel odasında ev konforunu yaşaması için dizayn edilmiş bir üründür. Seramik tabanı sayesinde uzun ömürlüdür. Montaj aparatı sayesinde otel dolap içine montaj edilebilir. JVD Vivo Buharlı Otel Tipi ütü 2000 W 30 sn yatay 8 dk dikey pozisyonda otomatik kapanma Seramik Taban Hafif kullanışlı Menşei Fransa Garanti 3 yıl

N413-1

Ütü Askı
Aparatı



Otel tipi ütü ve ütü masasını dolap içine monte edebilmek için özel olarak dizayn edilmiş montaj aparatları

N414

Ütü



JVD venus otel tipi buharlı ütü otel müşterilerinizin otel odasında ev konforunu yaşaması için dizayn edilmiş bir üründür. Teflon tabanı sayesinde uzun ömürlüdür. Montaj aparatı sayesinde otel dolap içine montaj edilebilir. JVD Venus Buharlı Otel Tipi ütü 1200 W 30 sn yatay 8 dk dikey pozisyonda otomatik kapanma Teflon Taban Hafif kullanışlı Menşei Fransa Garanti 3 yıl

N413

Ütü Askı
Aparatı



Otel tipi ütü ve ütü masasını dolap içine monte edebilmek için özel olarak dizayn edilmiş montaj aparatları

N415

Ütü Masası



JVD otel tipi ütü masası otel müşterilerinizin otel odasında ev konforunu yaşaması için dizayn edilmiş bir üründür. Montaj aparatı veya kancası sayesinde dolap içine rahatlıkla montaj edilir. Üzerinde yanmaz kumaş sayesinde uzun yıllar kullanılır. JVD otel tipi ütü masası Yanmaz kumaş Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu Hafif kullanışlı Menşei Fransa Garanti 3 yıl

N415-1

Ütü Masası



JVD Premium otel tipi ütü masası otel müşterilerinizin otel odasında ev konforunu yaşaması için dizayn edilmiş bir üründür. Montaj aparatı veya kancası sayesinde dolap içine rahatlıkla montaj edilir. Üzerinde yanmaz kumaş sayesinde uzun yıllar kullanılır. JVD Premium otel tipi ütü masası Yanmaz kumaş Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu Hafif kullanışlı Menşei Fransa Garanti 3 yıl



K212-L
Kasa



JVD otel tipi şifreli kasa-safe otel müşterinizin özel ve kıymetli eşyalarını güvenli bir şekilde saklamasını sağlar. 2 mm kalınlığındaki gövdesi sayesinde dış etkenlere karşı koruma sağlar. 4-6 haneye kadar şifreleme özelliği sayesinde çözülmesi imkansız kombinasyon sağlar
H 230 x L 430 x D 410 mm ölçülerinde
Motorlu tam otomatik
2 mm kalınlığında çelik gövde
4 mm kalınlığında çelik kapı
4 hatalı girişimde 15 dk boyunca bloklama
Acil durumlarda manuel anahtar ile müdahale
Son 100 işlemi görebilmek için el printeri kullanılır
Menşei Fransa
Garanti 3 yıl

K212-S
Kasa



JVD otel tipi şifreli kasa - safe otel müşterinizin özel ve kıymetli eşyalarını güvenli bir şekilde saklamasını sağlar. 2 mm kalınlığındaki gövdesi sayesinde dış etkenlere karşı koruma sağlar. 4-6 haneye kadar şifreleme özelliği sayesinde çözülmesi imkansız kombinasyon sağlar
H 195 x L 355 x D 270 mm ölçülerinde
Motorlu tam otomatik
2 mm kalınlığında çelik gövde
4 mm kalınlığında çelik kapı
4 hatalı girişimde 15 dk boyunca bloklama
Acil durumlarda manuel anahtar ile müdahale
Son 100 işlemi görebilmek için el printeri kullanılır
Menşei Fransa Garanti 3 yıl

K214
Kasa



JVD otel tipi şifreli kasa - safe otel müşterinizin özel ve kıymetli eşyalarını güvenli bir şekilde saklamasını sağlar. 2 mm kalınlığındaki gövdesi sayesinde dış etkenlere karşı koruma sağlar. 4-6 haneye kadar şifreleme özelliği sayesinde çözülmesi imkansız kombinasyon sağlar. Çekmece içine montaj sayesinde otel odasında rahatlık ve konfor sağlar.
H 130 x L 400 x D 350 mm ölçülerinde
Motorlu tam otomatik
2 mm kalınlığında çelik gövde
4 mm kalınlığında çelik kapı
4 hatalı girişimde 15 dk boyunca bloklama
Acil durumlarda manuel anahtar ile müdahale
Son 100 işlemi görebilmek için el printeri kullanılır
Menşei Fransa / Garanti 3 yıl



K-2424 Standart Kasa



- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı

K-2425 15'Laptop Ebat Elektronik Kasa



- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Son 1000 açma operasyonunun dökümü
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi halı kaplı zemin
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

K-2426 Anahtarlı Kasa



- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

N233

30 Lt Blok Kapı



JVD Minibar sistemleri otel odaları için özel olarak üretilmiştir. Ayarlanabilir kırılmaz temperli cam rafları sayesinde size geniş bir kullanım alanı sağlar.

Soğutma kapasitesi 30 Lt
 Ölçüleri H525xW381xD442 mm
 Çalışma Aralığı (Dış Ortam) +16 / +32 C
 Soğutma aralığı +10 / + 13 C (25 C oda sıcaklığı)
 Soğutma gazı R600A
 Enerji Tüketimi 0,26 Kwh /24h
 Ses Düzeyi 0 dB
 Net Ağırlık 16 kg
 Kırılmaz Temperli cam raf
 Standart Sensörlü İç Aydınlatma
 Otomatik Defrost
 Standart Değiştirilebilir Kapı Yönü
 Beyaz ve Siyah Renk seçeneği
 Standart Kilit Sistemi
 Menşei Fransa
 Garanti 3 yıl



N234

40 Lt Blok Kapı

JVD Minibar sistemleri otel odaları için özel olarak üretilmiştir. Ayarlanabilir kırılmaz temperli cam rafları sayesinde size geniş bir kullanım alanı sağlar.

Soğutma kapasitesi 40 Lt
 Ölçüleri H545xW403xD431 mm
 Çalışma Aralığı (Dış Ortam) +16 / +32 C
 Soğutma aralığı +10 / + 13 C (25 C Oda sıcaklığı)
 Soğutma gazı R600A
 Enerji Tüketimi 0,26 Kwh / 24h
 Ses Düzeyi 0 dB
 Net Ağırlık 16 kg
 Kırılmaz Temperli cam raf
 Standart Sensörlü İç Aydınlatma
 Otomatik Defrost
 Standart Değiştirilebilir Kapı Yönü
 Beyaz ve Siyah Renk seçeneği
 Standart Kilit Sistemi
 Menşei Fransa
 Garanti 3 yıl



N235

30 Lt Cam Kapı



JVD Minibar sistemleri otel odaları için özel olarak üretilmiştir. Ayarlanabilir kırılmaz temperli cam rafları sayesinde size geniş bir kullanım alanı sağlar.

Soğutma kapasitesi: 30 Lt

Ölçüleri? H525 x W381 x D446 mm

Çalışma Aralığı (Dış Ortam) +16 / +32 C

Soğutma aralığı +5 / +7 C (25 C Oda sıcaklığı)

Soğutma gazı? R600A

Enerji Tüketimi? 0,26 Kwh / 24h

Ses Düzeyi? o dBNet Ağırlık 16 kg

Kırılmaz Temperli cam raf / Standart Sensörlü İç Aydınlatma

Otomatik Defrost / Standart Değiştirilebilir Kapı Yönü

Beyaz ve Siyah Renk seçeneği / Standart Kilit Sistemi

Menşei Fransa / Garanti 3 yıl



N236

40 Lt Cam Kapı



JVD Minibar sistemleri otel odaları için özel olarak üretilmiştir. Ayarlanabilir kırılmaz temperli cam rafları sayesinde size geniş bir kullanım alanı sağlar.

Soğutma kapasitesi 40 Lt

Ölçüleri H545xW403xD436 mm

Çalışma Aralığı (Dış Ortam) +16 / +32 C

Soğutma aralığı +5 / +7 C (25 C Oda sıcaklığı)

Soğutma gazı R600A

Enerji Tüketimi 0,26 Kwh / 24h

Ses Düzeyi o dB

Net Ağırlık 16 kg

Kırılmaz Temperli cam raf

Standart Sensörlü İç Aydınlatma

Otomatik Defrost

Standart Değiştirilebilir Kapı Yönü

Beyaz ve Siyah Renk seçeneği

Standart Kilit Sistemi

Menşei Fransa

Garanti 3 yıl



N235

30 Lt Cam Kapı



N236

40 Lt Cam Kapı





P220
Valizlik



Metal Krom Valizlik-Bavulluk
Metal Üzeri Krom Kaplama
2 Yıl Firma Garantisi
Dayanıklı emniyet kemeri bağlantısı
Polisajlı kromaj
Açıldığında ara mesafe : 43 cm - h:52 cm genişlik : 64 cm

P220-A
Valizlik



Arkalıklı-Sırtlıklı Krom Valizlik
Metal Üzeri Krom Kaplama
2 Yıl Firma Garantisi
Dayanıklı emniyet kemeri bağlantısı
Polisajlı kromaj
Açıldığında ara mesafe : 43 cm - h:72 cm genişlik : 64 cm
MADE IN TURKIYE



P219
Ahşap Valizlik



P219-A
Arkalıklı
Ahşap Valizlik



Egzotik masif ağaçtan imal
Mobilya cilalı
İstenilen renk ve ölçüye göre üretim esnekliği
Kolay katlanıp taşıma özelliği
Eğimli arkalığı sayesinde duvar çizimlerini önler
Şık ve Tasarım
3 Yıl Garanti

P220-P
Valizlik



Metal Krom Valizlik-Bavulluk
304 kalite Paslanmaz çelikten
3 Yıl Firma Garantisi
Dayanıklı emniyet kemeri bağlantısı
Polisajlı kromaj
Açıldığında ara mesafe : 43 cm - h:52 cm genişlik : 64 cm

P220-AP
Valizlik



Arkalıklı-Sırtlıklı Krom Valizlik
304 kalite Paslanmaz çelikten
3 Yıl Firma Garantisi
Dayanıklı emniyet kemeri bağlantısı
Polisajlı kromaj
Açıldığında ara mesafe : 43 cm - h:72 cm genişlik : 64 cm
MADE IN TURKIYE

K1014-K/Krom

Valiz Taşıma
Arabası



K1014-A/Altın

Valiz Taşıma
Arabası



65x105x190
Cm Krom borudan imal edilmiştir.Alt bölüm mdf üzeri halı kaplıdır.2 Adet sabit,2 adet döner tekerle hareket etmektedir.Otel lobilerinde kullanılır.



Klozet Fırçası / Düz Kapak

F101 / 430 Kalite

F102 / Askılı 430 Kalite

F103 / 304 Kalite

F104 / Askılı 304 Kalite



Klozet Fırçası / Bombe Kapak

F105 / 430 Kalite

F106 / Askılı 430 Kalite



Klozet Fırçası / Bombe Kapak

F107 / 304 Kalite

F108 / Askılı 304 Kalite








Klozet Fırçası / B. Çap Biyeli

F125-1 / 304 Kalite



Klozet Fırçası / Lüks Boru Tipi

F201-B / 304 Kalite





Klozet Fırçası / Akıllı Kapak

P307 / Kaynaklı 304 Kalite

F114 / Askılı Kaynaklı 304 Kalite

P307-1 / Kenetli 304 Kalite

F114-1 / Kenetli Askılı 304 Kalite



Klozet Fırçası / Art Tipi

F109 Kenetli 304 Kalite

F110 Kenetli Askılı 304 Kalite

F111 Kaynaklı 304 Kalite

F112 Kaynaklı Askılı 304 Kalite



Klozet Fırçası / Kare

F117 / 304 Kalite






P207 / Askılı 304 Kalite



Klozet Fırçası / Akrobat

F131 / Cam

F132 / Paslanmaz





Dikey Sıvı Sabunluk

- S101 Plastik Pompa 1000 ml
- S104 Plastik Pompa 500 ml
- S102 Prinç Pompa 1000 ml
- S105 Prinç Pompa Kilitli 1000 ml

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Duvara Monte
Üstten Dolum
Sıvı Sabun Göstergesi



Ankastre Sıvı Sabunluk

S162

Tezgaha Monte
Prinç üzeri krom kaplama
Plastik Depo
1.000 ml



Ankastre Sıvı Sabunluk

- S111 1000 ml
- S112 1000 ml

Tezgaha Monte
Prinç üzeri krom kaplama
Plastik Depo
1.000 ml



Set üstü Sabunluk

- S147 Plastik Tepe
- S148 Plastik Tepe Montajlı
- S149 Prinç Tepe
- S150 Prinç Tepe Montajlı

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Duvara Monte
Üstten Dolum
Sıvı Sabun Göstergesi



JVD Plastik Köpük Sabunluk

K203

ABS Plastik
Paslanmaz Çelik
Üstten Dolumlu
Köpük Sabuna uygun
Duvaraa Montajlı
Sabun Göstergesi



Uzun Boyunlu Ankastre Sıvı Sabunluk

S163

Çanak Lavabolar için
Tezgaha Monte
Prinç üzeri krom
kaplama
Plastik Depo
1.000 ml



Bobson Köpük Sabunluk

- K204 Parlak 1300 ml
- K205 Mat 1300 ml
- K206 Beyaz 1300 ml

Köpük Sabuna Uygun
Fotoselli / Pili
Üstten Dolum
3 adet orta bot pil ile
30.000 kullanım yada 18 ay
standby
1 seferde 0,75 ml köpük
verir



Tezgah Altı Fotoselli Köpük Sabunluk

K211


Tezgaha Monte
Prinç yada plastik üzeri
krom kaplama
Fotoselli
Pili / Elektrikli Kullanım
Köpük Sabuna uygun
(dökme)
1.000 ml depo plastik



Ankastre Köpük Sabunluk

K209 1000 ml

Tezgaha Monte
1.000 ml
Plastik Depo
Köpük Sabuna uygun
Prinç üzeri krom kaplama





Akro Sabunluk

S153 Plastik Tepe

S154 Prinç Tepe

Paslanmaz çelik
Tezgah üstü kullanım
Parlak yüzey
200 ml



Küre Sabunluk

S144 Plastik Tepe

S145 Prinç Tepe

Paslanmaz çelik
Tezgah üstü kullanım
Parlak yüzey
200 ml



Sıva Altı Sabunluk

S109 Dikey

S145 Yatay

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Satine Gövde
Sabun Göstergesi
Kilitli Sistem
1.200 ml



Butonlu Sabunluk

S106 820 ml

S106 1.800 ml

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Satine Gövde
Sabun Göstergesi
Kilitli Sistem
1.000 ml



Ankastre Sıvı Sabunluk

S113 500 ml

S114 1.000 ml





Tezgaha Montaj
Prinç Üzeri
Krom Kaplama
Metal Ara Bağlantı
Elemanları



Yatay Sabunluk

S108 Yatay

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Satine Gövde
Sabun Göstergesi
Kilitli Sistem
1.000 ml





Plastik Sıvı Sabunluk & Şampuanlık

S117 380 ml Beyaz
S118 380 ml Gri
S119 380 ml Krom

ABS Plastik Gövde
Kilitli
Tekli, İkili ve
Üçlü Kullanım



Mastafil Sıvı Sabunluk

S126
S127 Dirsekten

Beyaz Renk
ABS Plastik
1.000 ml



Marplast Sıvı Sabunluk

S128 Plastik
S129 304

Paslanmaz Çelik Gövde
Kilit Tertibatı
Duvara monte
Sabun Göstergesi



Plastik Sıvı Sabunluk & Şampuanlık

S120 170 ml Krom
S121 250 ml Krom
S122 600 ml Krom

Tekli, İkili, Üçlü
Duvara Montajlı
ABS Plastik
Kilitli Sistem
Krom, Beyaz Seçenekleri
Duş Jeli, Saç Kremi,
Dezenfektana uygun



Plastik Sıvı Sabunluk & Şampuanlık

S123 170 x 2 ml Krom

Tekli, İkili, Üçlü
Duvara Montajlı
ABS Plastik
Kilitli Sistem
Krom, Beyaz Seçenekleri
Duş Jeli, Saç Kremi,
Dezenfektana uygun



Plastik Sıvı Sabunluk & Şampuanlık

S124 170 x 3 ml Krom

Tekli, İkili, Üçlü
Duvara Montajlı
ABS Plastik
Kilitli Sistem
Krom, Beyaz
Seçenekleri
Duş Jeli, Saç Kremi,
Dezenfektana uygun



Kristal Sıvı Sabunluk

S125 450 ml

Duvara Montajlı
ABS Plastik
Kilitli Sistem
Duş Jeli, Saç Kremi,
Dezenfektana uygun



FastDry Fotoselli Sıvı Sabunluk

S131 1000 ml


304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Fotoselli
Pilli Kullanım



Bobson Sıvı Sabunluk

S170 1000 ml Krom
S171 1000 ml Mat
S172 1000 ml Beyaz

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Duvara Montajlı
Fotoselli
Sabun Seviye
Göstergesi
Adaptör ve Pili
Kullanım





Fotoselli Dikey Sabunluk

S136 1100 ml Plastik

S135 1200 ml 304

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Parlak / Satine Yüzey
Kilitli / Fotoselli
Duvara Montajlı
Sabun Seviye Göstergesi
Pilli Kullanım



Fotoselli Elektrikli Sıvı Sabunluk

S137 2100 ml

Ayarlanabilen damla hacmi
ABS Plastik gövde
Fotoselli



Fotoselli Dezenfektan Sıvı Sabunluk

S138 1100 ml

Ayarlanabilen damla hacmi
ABS Plastik gövde
Fotoselli



Köpük Sabunluk

E201 1000 ml Mat

E202 1000 ml Parlak

304 Kalite
Paslanmaz Çelik
Üstten Dolumlu
Köpük Sabuna uygun
Duvaraa Montajlı
Sabun Göstergesi



Fotoselli Plastik Sıvı Sabunluk

S140 800 ml



Plastik
ABS Gövde
Fotoselli
Kilitli
Duvara Monte
Pilli



Zeuss Sıvı Sabunluk

S159

Paslanmaz Çeli gövde
Prinç üzeri Krom Pompa
Tezgah üzeri kullanım
200 ml





Kağıt Havluluk

K133 200'lük Satine / 430

K134 200'lük Satine / 304

K135 400'lük Satine / 430

K136 400'lük Satine / 304

Duvara Montajlı
Kilitli Sistem
Satine Yüzey
Kağıt yırtılmasını önleyen
kağıt çıkışı



Jumbo Kağıt Verici

K127 Mini / 430

K129 Mini / 304

K128 Jumbo / 430

K130 Jumbo / 304

Duvara Montajlı
Kilitli Sistem
Satine Yüzey
Kağıt yırtılmasını önleyen
kağıt çıkışı



Otomatik Sensörlü Kağıt Havluluk

K140 Plastik Mavi

K141 Plastik Kahve

Duvara Montajlı
Kilitli Sistem
Satine Yüzey
Kağıt yırtılmasını önleyen
kağıt çıkışı



Klozet Kapak Örtüsü Aparatı

K107 430 Kalite

K108 304 Kalite

Duvara Montajlı
Satine Yüzey
Kağıt yırtılmasını önleyen
kağıt çıkışı



Klozet Kapak Örtüsü Aparatı

K109 Sıvaaltı

Duvara Montajlı
Kilitli Sistem
Satine Yüzey
Kağıt yırtılmasını önleyen
kağıt çıkışı









Ped Poşet Verici

K110P Plastik

K110 Parlak

K111 Satine

304 Kalite Paslanmaz çelikten
Komple Kaynaklı
İsteğe göre setüstü kullanıma
uygun





Kağıt Mendil Verici

K114 Parlak

K115 Satine


304 Kalite Paslanmaz
çelikten
Komple Kaynaklı
İsteğe göre duvara montaj
edilebilir.



Paslanmaz WC Kağıtlık

K126

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Yaylı Kağıt tutacağı
İsteğe göre duvara montaj
edilebilir.



Tekli Sıva Altı WC Kağıtlık

K120 Satine / 430 Kalite

K121 Satine / 304 Kalite

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Yaylı Kağıt tutacağı
İsteğe göre duvara montaj
edilebilir.



Tekli Sıva üstü WC Kağıtlık

K118 Satine / 430 Kalite

K119 Satine / 304 Kalite

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Yaylı Kağıt tutacağı
İsteğe göre duvara montaj
edilebilir.








Çiftli Sıva üstü WC Kağıtlık

K122 Satine / 430 Kalite

K123 Satine / 304 Kalite

304 / 430 Kalite
Paslanmaz Çelik
Yaylı Kağıt Tutamağı
Duvara Monte
Satine Yüzey





Çiftli Sıva Altı WC Kağıtlık

K124 Satine / 430 Kalite

K125 Satine / 304 Kalite

304 / 430 Kalite
Paslanmaz Çelik
Yaylı Kağıt Tutamağı
Duvara Monte
Satine Yüzey



Oval Dispanser

K101 200'lük / 430 Kalite

K103 200'lük / 304 Kalite

K102 400'lük / 430 Kalite

K104 400'lük / 304 Kalite

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Kilitli
Satine Yüzey
Duvara monte
Komple Kaynaklı



Clinex Mendil Kutusu

K112 Parlak

K113 Mat

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Komple Kaynaklı
İsteğe göre altı kapaksız
yapılabilir.






Sıva Altı Mendil Kutusu

K116 Parlak

K117 Satine

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Komple Kaynaklı



Sıva Üstü Kombi Set

E101 200'lük
E102 200'lük
E103 400'lük 105 cm
E104 400'lük

Sıva üstü duvara montajlı
304 / 403 Kalite paslanmaz çelik
Satine
Çöp Kovası oval yada düz
Askılı sistem



Sıva Altı Kapaklı Kombi

E105 400'lük
E106 400'lük
E107 200'lük
E108 200'lük

304 Kalite / Sıva Altı
Paslanmaz Çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
23 lt Çöp Kovası



Kombi Set

E124 Sıvaüstü
E135 Sıvaltı

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
23 lt Çöp Kovası



Maske Bone Galoşluk

E117

304 Kalite
Paslanmaz Çelikten
İsteğe göre tek tek alım
yapılabilir.
Komple kaynaklı ve geçmeli
sistem



Fotoselli Kağıt Havluluk Apararı

K142 Silver







Fotoselli
Pilli / Elektrikli kullanım
ABS üzeri gri (saten) renk tonunda
200 - 250 - 300 mm uzunluk ayarlı
21 cm Kağıt boyu



Paslanmaz Fotoselli Kağıt Havlu Makinesi

K143

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Pilli / elektrikli Kullanım
Fotoselli
200 - 250 - 300 mm uzunluk ayarlı
21 cm Kağıt boyu
Satine Gövde





Sıva Üstü Kombi Set

K144

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Pilli / elektrikli Kullanım
Fotoselli
200 - 250 - 300 mm uzunluk ayarlı
21 cm Kağıt boyu
Satine Gövde



Fotoselli Kombi Set

E109 Sıvaaltı

E110 Sıvaüstü

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Pilli / elektrikli Kullanım
Fotoselli
200 - 250 - 300 mm uzunluk ayarlı
21 cm Kağıt boyu
Satine Gövde
23 lt Taşınabilir Çöp Kovası



Fotoselli Kombi Set

E111 Sıvaaltı

E112 Sıvaüstü

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Pilli / elektrikli Kullanım
Fotoselli
200 - 250 - 300 mm uzunluk ayarlı
21 cm Kağıt boyu
Satine Gövde
23 lt Taşınabilir Çöp Kovası
2500 w Fotoselli el kurutma makinası






Kombi Set

E113 Sıvaüstü

E114 Sıvaaltı

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
200 / 400 kağıt kapasiteli
23 lt. Taşınabilir çöp kovası

RESİM
GELECEK





Kombi Set

E115 Sıvaaltı
E143 Sıvaüstü

304 kalite paslanmaz çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
23 lt çöp kovası
2500 w Fotoselli el kurutma
200 / 400 kağıt kapasiteli dispanser



Kombi Set

E123 Sıvaüstü
E126 Sıvaaltı

304 kalite paslanmaz çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
16 lt taşınabilir çöp kovası
200 / 400 kağıt kapasiteli dispanser



Kombi Set

E127 Sıvaüstü
E141 Sıvaltı

304 kalite paslanmaz çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
45 lt taşınabilir çöp kovası
200 / 400 kağıt kapasiteli dispanser



Fotoselli Kombi Set

E128 Sıvaüstü
E142 Sıvaltı

304 kalite paslanmaz çelikten
Satine Yüzey
Fotoselli
Pilli / Elektrikli Kağıt Havluluk
Kilitli sistem
45 lt taşınabilir çöp kovası
200 / 400 kağıt kapasiteli dispanser



Kombi Set

E129 Sıvaüstü
E130 Sıvaltı






304 kalite paslanmaz çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
40 lt taşınabilir çöp kovası
200 / 400 kağıt kapasiteli dispanser



Paslanmaz Fotoselli Kağıt Havlu Makinesi

E131 Sıvaüstü

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Pilli / elektrikli Kullanım
Fotoselli
200 - 250 - 300 mm uzunluk ayarlı
21 cm Kağıt boyu
Satine Gövde





Paslanmaz Kağıt Havlu Aparatı

E132 Sıvaaltı
E140 Sıvaüstü

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Kilitli
7 lt. Çöp kovası
Özel ölçü ile çalışır



Paslanmaz Kağıt Havlu Aparatı

E132 Sıvaaltı
E134 Sıvaüstü

304 Kalite Paslanmaz Çelikten
Satine Yüzey
Kilitli sistem
200 / 400 Kağıt Kapasiteli



Paslanmaz Wc Kağıt Dispanseri

E136 Sıvaaltı
E137 Sıvaüstü





304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Kilitli
7 lt. Çöp kovası
Özel ölçü ile çalışır



Paslanmaz Wc Kağıt Dispanseri

E138 Sıvaaltı
E139 Sıvaüstü

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Kilitli
7 lt. Çöp kovası
Özel ölçü ile çalışır





Evye

E116

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Bas Pedallı
Döner Boyunlu Musluk
İsteğe göre çift su girişli
yapılabilir.



Önlük Dolabı

E118

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Tekli Kilit
Menteşeli Kapak



Evye

E120

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine yüzey
Musluk isteğe göre opsiyon
Ayarlanabilir ayak



Hijyen Paspas

E121






304 kalite paslanmaz çelikten
Satine Yüzey
Kıvrıkcık paspas
Sıvı sızdırmama özelliği



Evye

E122

304 Kalite Paslanmaz Çelik
Satine Yüzey
Musluk, Batikon, Sabunluk, fotosel
grubu opsiyondur.
Özel ölçü imal edilebilir.





D101 Destekli Rafli Havluluk (Paslanmaz)

D102 Destekli Rafli Havluluk (Prinç)



D146

Rafli Havluluk



D147

Rafli Havluluk









D106

Rafli Havluluk (Paslanmaz)

D107

Rafli Havluluk (Prinç)






D100

BANYO AKSESUARLARI  Intersteel®


P305 U Destekli Rafıı Havluluk (Paslanmaz)

D104 U Destekli Rafıı Havluluk (Prinç)



P210

Lamalı Tel Raf Havluluk



D111

Lamalı Rafıı Havluluk



D145

Raf Havluluk





D100

BANYO AKSESUARLARI  Intersteel®

D108

VIP Rafalı Havluluk



D109

Lamalı Üç Katlı Rafalı Havluluk



D110

Lamalı İki Rafalı Havluluk



D112 - D113

Katlanır Balkon Askılık 3 lü ve 4'lü





Küvet Tutamağı

D118	Q19	304 Kalite
D119	Q25	304 Kalite
D120	Q20	Pirinç
	Q25	Pirinç



Küvet Tutamağı

D121	30 cm	Pirinç
D122	50 cm	Pirinç



Küvet Tutamağı

D123	Q19	30 cm
D124	Q19	40 cm
D125	Q19	50 cm
D126	Q19	60 cm
D127	Q25	30 cm
D128	Q25	40 cm
D129	Q25	50 cm
D130	Q25	60 cm



Havluluk

D131	Q25	40 cm	304 Kalite
D132	Q19	50 cm	304 Kalite
D133	Q25	60 cm	304 Kalite
D134	Q25	50 cm	304 Kalite
D135	Q20	40 cm	Pirinç
D136	Q20	50 cm	Pirinç



Havluluk

D137	50 cm	Pirinç
D139	40 cm	Pirinç



Havluluk

D138	50 cm	304 Kalite
------	-------	------------

Katlanabilen Akordeon Havluluk





Döner Havluluk

D139	2'li	304 Kalite
D140	3'lü	304 Kalite
D141	4'li	304 Kalite



Askılık

D142	Tekli	Pirinç
D143	2'li	Pirinç
D144	3'lü	Pirinç



Lamalı 2 Rafıı Havluluk

D111	Pirinç
------	--------



Katlanır Balkon Havluluk

D112	3'lü	304 Kalite
D113	4'lü	304 Kalite



Çamaşıır İpi

D117



U Destekli Raf Havluluk

P305	304 Kalite
D104	Pirinç





Destekli Raf Havluluk

D101 304 Kalite
D102 Pirinç



Lamalı Raf Havluluk

P210 Pirinç



Raf Havluluk

D106 304 Kalite
D107 Pirinç



V.I.P Raf Havluluk

D108 Pirinç



Lamalı 3 Katlı Havluluk

D109 Pirinç



Lamalı 2 Katlı Havluluk

D110 Pirinç





Mafsallı Makyaj Aynası

M106 Pirinç

Pirinç üzeri krom kaplama
X3 Büyütme ve normal gösteren
360° dönebilen
Çift Kollu Mafsallı
Aşağı yukarı hareket edebilir



Kare Makyaj Aynası

P211 Işıksız

P212 Işıklı

Pirinç üzeri krom kaplama
Çift Kolu hareketli
On/off anahtarı
X3 Büyütme
220/12w Gün ışığı aydınlatmalı



Mafsallı Makyaj Aynası

M108 Pirinç

Pirinç üzeri krom kaplama
X3 Büyütme ve normal gösteren
360° dönebilen
Çift Kollu Mafsallı
Aşağı yukarı hareket edebilir



Kare Makyaj Aynası

M111 Pirinç






Pirinç üzeri krom kaplama
X3 Büyütme ve normal gösteren
360° dönebilen
Çift Kollu Mafsallı
Aşağı yukarı hareket edebilir



Kare Makyaj Aynası

M110 Işıklı

Pirinç üzeri krom kaplama
Çift Kollu Mafsallı
Dokunmatik açılma kendi kendine 3
dakika içinde kapanma
Pilli





Kare Makyaj Aynası

M112 Pirinç

Pirinç üzeri krom kaplama
X3 Büyütme özelliği
Çerçevesiz
Hareketli
Özel ölçü yapılabilir.



Makaslı Makyaj Aynası

M107 304 Kalite

304 Paslanmaz Çelik
Satine / Parlak
X3 Büyütme ve
Normal Görünüm
Hareketli Ayna
İleri, geri, sağa, sola makas sistemi



Mafsallı Makyaj Aynası

M103 Işıksız

M104 Işıklı

Paslanmaz Çerçevesiz
Çift Kollu ve Hareketli
X3 Büyütme Özelliği
Standartı güneşli rengi
Farklı renk yapılabilir
On/Off anahtarı
220/12 w



Mafsallı Makyaj Aynası

P310 Işıksız

P311 Işıklı





Pirinç üzeri krom kaplama
Çift Kollu ve Hareketli
X3 Büyütme Özelliği
Standartı güneşli rengi
Farklı renk yapılabilir
On/Off anahtarı
220/12 w



Mafsallı Makyaj Aynası

M101 Işıklı

Pirinç üzeri krom kaplama
Çift Kollu ve Hareketli
X3 Büyütme Özelliği
Standartı güneşli rengi
Farklı renk yapılabilir
On/Off anahtarı
220/12 w





P3001

Endoskopi Eviyesi

304 Kalite
1600x700x850 mm



P3002

Çocuk Traksiyon Kiti



P3003

Cerrahi Alet Arabası

304 Kalite
Tekerlekli



P3004

Pansuman
Arabası

304 Kalite
Çekmeceli
Tekerlekli





P3005

Endoskopi Dolabı

304 Kalite
Ön kapakta kilit sistemi
Dolap içi su toplama haznesi
Zemin dengesini sağlayan
plastik rotil ayaklar
Dolabın hava alması için
2 yanında havalandırma ızgarası
6000x400x2100 mm



P3006

Terlik Rafı

304 Kalite
Tekerlekli



P3007

Serum Askısı

Paslanmaz Ayak
Ayarlanabilir Boy Yüksekliği
Tekerlekli



P3008

Cerrahi Alet Arabası

304 Kalite
2 Rafı



P3009

Alçı Ayaklığı

304 Kalite
Ayarlanabilir



P3010

Alçı Havuzu

304 Kalite





P3011

Acil Arabası

304 Kalite
4 Çekmece
Atık toplama kutusu
Monitör sehpası
Paslanmaz hareket kolu
Paslanmaz aksesuar rayı



P3012

Otopsi Tezgahı

304 Kalite
Çekmeceli
Steril



P3013

Alçı Hazırlık Evyesi

304 Kalite
Ürünün alçı kovanının
altında 1 inç tahliye
vanası bulunmaktadır
Üst tabyası 1,5 mm
Alt Tabyası 1 mm
Çecre sacları 0.8 mm
1600x700x850 mm



P3014

Alet Yıkama Evyesi

304 Kalite
Yıkanan malzeme
süzme aşaması için
üst tablada delikli
sac bulunmaktadır.
120x60x85x40 cm sırt



P3015

Pansuman Arabası

304 Kalite
Şişe koyme yeri
Çekmeceli
52x90x100 cm





P3016

Atık Arabası

2'li Klipsli Model

Aısı 304 Paslanmaz
Çelik Karkas Ve Taban Raf
Kısaç Çemberli Torba
Tutucular / Taban Rafı
Tek veya Çift Tutuculu
Frenli Tekerlekler
Tekli (a x b x h) : 505 mm x 440 mm x 900 mm
Çiftli (a x b x h) : 1100 mm x 440 mm x 900 mm



P3017

Medikal



P3018

Grup Çekmeceli Tezgah

Aısı 304 Karkas Ve Raflar
Yükseklik Ayarlı
İz Yapmayan Ayaklar
Opsiyonel Frenli
Tekerlekler
İstenilen
Ölçülerde Üretim
İmkânı
900 mm x 600 mm x 850 mm
1800 mm x 700 mm x 850 mm



P3019

Katater Dolabı

Aısı 304 Paslanmaz Çelik
Gövde, Raf Ve Kapılar
Sağ Bölümde Üstte Teleskobik
Katater Askıları
Sol Bölümde 1 Adet Dolap Ve
5 Adet Çekmece
Yükseklik Ayarlı İz Yapmayan
Ayaklar
Opsiyonel Frenli Tekerlekler
1100 x 560 x 1930 mm



P3020

Ayıklama Arabası

Aısı 304 Paslanmaz
Çelik Karkas Ve Raflar
Dört Tarafı
İndirimli Raflar
İki Yanda İtme
Kulbu
Frenli Tekerlekler



760 mm x 560 mm x 900 mm

P3021

Alet Ve İlaç Dolabı
Kombine

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Gövde,
Raf Ve Kapılar
Üst Bölüm Çift Cam Kapılı
2 Adet Ara Raf
Alt Bölüm 2 Çekmece Ve Dolaplı
Kilitlenebilir Kapılar
Yükseklik Ayarlı İz Yapmayan Ayaklar
Opsiyonel Frenli Tekerlekler

Dar: 700 x 300/600 x 1750 mm
Geniş: 1000 x 300/600 x 1750 mm



P3022

Ameliyathane El Yıkama Evyesi - Ayaklı

Yuvarlatılmış Köşelerle Kolay Temizlenebilir
Tamamen Aısı 304 Paslanmaz Çelikten Mamül
Diz, Ayak Veya Fotosel Kumandalı Musluklu
Manuel Sıcak/soğuk Mikser Takılabilir
Sökülebilir Ön Panel
İstenilen Ölçülerde Üretim İmkânı

Tekli: 740 mm x 600 mm x 880 mm
Çiftli: 1270 mm x 600 mm x 880 mm
Üçlü: 1800 mm x 600 mm x 880 mm



P3023

Ameliyathane El Yıkama Evyesi - Duvara Askı

Özel Sıçratmayan Form
Yuvarlatılmış Köşelerle Kolay Temizlenebilir
Tamamen Aısı 304 Paslanmaz Çelikten Mamül
Diz, Ayak Veya Fotosel Kumandalı Musluklu
Manuel Sıcak/soğuk Mikser Takılabilir
İstenilen Ölçülerde Üretim İmkânı

Tekli: 740 mm X 600 mm X 880 mm
Çiftli: 1270 mm X 600 mm X 880 mm
Üçlü: 1800 mm X 600 mm X 880 mm



P3024

Anestezi Arabası

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Gövde Ve Kapaklar
Üç Tarafı Yükseltmiş Üst Tabla
Devrilir Plastik Çekmeceli Şırınga-kanül Rafı
Bir Adet Devrilir Kapaklı Geniş Bölüm
Bir Adet Kolay Erişilebilir Açık Bölüm
Bir Adet Derin, 2 Adet Sığ Çekmece
Frenli Tekerlekler

700 mm X 500 mmx 1040 mm



P3025

Mekanik Mayo Masası

Aısı 304 Paslanmaz Karkas Ve Tabla
Dört Tarafı İndirimli Üst Tabla
850 İle 1250 Mm Arası Manuel Yükseklik Ayarı
Frenli Tekerlekler

850 X 530 X 850/1250 Mm



P3026

Gasil Masası

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Karkas, Gövde Ve Evye
4 Tarafı İndirimli Üst Tabla
2" Standart Gider Sifonu
Sprey Tipi Mix Batarya
Yükseklik Ayarlı İz Yapmayan Ayaklar
2250 mm X 900 mm X 900 mm





P3027

Enstrüman Masası

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Karkas Ve Tabla
Üç Tarafı Yükseltmiş Üst Tabla
Taban Rafı
Çekmeceli Model Mevcuttur
Frenli Tekerlekler
S Size: 600 Mm X 400 Mm X 850 Mm
M Size: 700 Mm X 500 Mm X 850 Mm
L Size : 800 Mm X 600 Mm X 850 Mm
XL Size: 1000 Mm X 600 Mm X 850 Mm



P3028

Gazlı Bez Askı Arabası

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Karkas Ve Tepsi
50 Adet Gazlı Bez Askısı
Çıkartılabilir Taban Tavasası
Dört Tarafı İndirimli Üst Tabla (opsiyonel)
Frenli Tekerlekler
İstenilen Ölçülerde Üretim İmkânı
700 Mm X 500 Mm X 1200 Mm



P3029

Ay Masa

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Karkas Ve Tabla
Taban Rafı
Yay Forumda Üst Tabla Ve Taban Rafı
Frenli Tekerlekler
S Size: 600 mm X 400 mm X 850 mm



P3030

Bebek Yıkama Evyesi

Tamamen Aısı 304 Paslanmaz Çelikten Mamül
Yuvarlatılmış Köşelerle Kolay Temizlenebilir
Sıçratmayan Özel Evye Formu
Opsiyonel Fotoselli Veya Diz Kumandalı Musluk
Manuel Sıcak/soğuk
Mikser Takılabilir
İstenilen Ölçülerde
Üretim İmkânı
160 cm X 60 cm X 85 cm



P3031

Dolaplı Çekmeceli Tezgah

Aısı 304 Karkas, Gövde Ve Raflar
Kayar Veya Çarpma Kapılar
Yükseklik Ayarlı İz Yapmayan Ayaklar
Opsiyonel Frenli Tekerlekler
İstenilen Ölçülerde Üretim İmkânı
900 Mm X 600 Mm X 850 Mm
1800 Mm X 700 Mm X 850 Mm




P3032

AÇIKLAMA GELECEK



P3033

AÇIKLAMA GELECEK





P3034

Alet Ve İlaç Dolabı

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Gövde, Raf Ve Kapılar
Çift Cam Kapılı
3 Adet Ara Raf
Kilitlenebilir Kapılar
Yükseklik Ayarlı İz Yapmayan Ayaklar
Opsiyonel Frenli Tekerlekler
Dar: 700 Mm X 500 Mm X 1800 Mm
Geniş: 1000 Mm X 500 Mm X 1800 Mm



P3035

AÇIKLAMA GELECEK



P3036

AÇIKLAMA GELECEK





P3037

Harekeli Tezgah

304 Kalite
Frenli Tekerlekler



P3038

AÇIKLAMA GELECEK



P3039

Eskabo

Aısı 304 Paslanmaz Çelik Karkas Ve Basamaklar
Tek Veya Çift Basamaklı
İz Yapmayan Kauçuk Ayaklar
İstenilen Ölçülerde Üretim İmkânı
Tekli: 600 Mm X 350 Mm X 220 Mm
Çiftli: 600 Mm X 650 Mm X 400 Mm



P3040

Acil Arabası

Serum Asma Yeri
Frenli Tekerlekler
304 Kalite
Tıbbi Atık Kovası





P3041

Morg Soğutucu

Morg (üçlü, Yandan Yüklemeli)
Morg (üçlü, Önden Yüklemeli)
Yükleme Arabası Hidrolik

Aısı 304 Paspanmaz Çelik Gövde (arka Yüzey Hariç)
Dijital Kontrollü, Fanlı Soğutma
Kolay Hareket Eden Raylar Üzerinde Aısı 304 Tepsiler
Çıkabilen Tip Sedye Sayesinde Kolay Yükleme-boşaltma
Oynar Tekerlekler
Opsiyonel Yükleme Ve Boşaltma Arabası
2200 Mm X 800 Mm X 2300 Mm
800 Mm X 2200 Mm X 2300 Mm



P3041







Morg

Morg (ikili, Yandan Yüklemeli)
Morg (ikili, Önden Yüklemeli)

Aısı 304 Paspanmaz Çelik Gövde (arka Yüzey Hariç)
Dijital Kontrollü, Fanlı Soğutma
Kolay Hareket Eden Raylar Üzerinde Aısı 304 Tepsiler
Çıkabilen Tip Sedye Sayesinde Kolay Yükleme-boşaltma
Önden Yüklemeli Veya 3 Katlı Üretim İmkânı
Oynar Tekerlekler
2200 Mm X 800 Mm X 1800 Mm
800 Mm X 2200 Mm X 1800 Mm









K401

Paslanmaz Çelik Klozet Lavabo Kombinasyonu
Hücre Tipi

910x410x1020

304SS



K402

Paslanmaz Yere Montajlı
Rezervuarlı Klozet Yere Çıkışlı

600x355x680

304ss



K403

Paslanmaz Duvara Montajlı Klozet

560x350x370

304ss



K404

Paslanmaz Çelik Butik Pisuvar
450x340x250
304-316 Kalite Paslanmaz Çelik
Duvara Monte
Estetik
5 Yıl Firma Garantisi





K406

Paslanmaz Çelik Jet Yıkamalı Alaturka Tuvalet


304 Kalite Paslanmaz Çelik
Yere Monte
Eklenebilen Duş Ünitesi Kapağı
Parlak Yüzey
5 Yıl Firma Garantisi
600x630x170



K407

Paslanmaz Çelik Alaturka Tuvalet

304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde
Montajlı
Eklenebilen Sifon Haznesi
Mat Yüzey
5 Yıl Firma Garantisi
505x360x213



K408

Paslanmaz Çelik Duş Teknesi

750x750x120

304ss



Paslanmaz Çelik Abdest Alma Ünitesi





304 Paslanmaz Çelik Lavabo, Musluklu

500x400x225 mm

Diz kumandasız, tek su girişli
Diz kumandasız, çift su girişli mix bataryalı



304 Paslanmaz Çelik Yuvarlak
Lavabo Musluksuz

410x410x270 mm



Lavobalı Evye

