

dreamlike **HOTELS!**

INSPIRING EQUIPMENTS



Products Catalog

The catalog of the best products
of hotel equipments.

High-Quality Innovative Products



ABOUT OF INTERSTEEL



Biz Kimiz?

İntersteel Islak Hacim Otel ve Banyo Aksesuarları olarak, 17 yılı aşkın süredir banyo aksesuarları ve otel ekipmanları üretiminde öncü bir rol üstleniyoruz. Paslanmaz çelikten ürettiğimiz kaliteli ürünlerle, müşteri memnuniyetini her zaman birinci önceliğimiz olarak belirleyerek sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık. Yenilikçi ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla, her aşamada kaliteyi esas alıyoruz. İhracat alanında da geniş bir yelpazeye sahip olan firmamız, dünya çapında pek çok ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır. İş birliği içinde olduğumuz ihracatçı distribütörlerimiz aracılığıyla, global pazarda güçlü bir varlık göstermekteyiz. Sektörümüzün ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, müşterilerimizin taleplerine göre üretimimizi şekillendiriyor, geniş bir ürün gamı sunuyoruz.

Kurumsal müşterilerimiz arasında yapı marketleri, satıcı firmalar, inşaat firmaları, projeler, oteller, alışveriş merkezleri ve hastaneler bulunmaktadır. Her biriyle güvene dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurarak, projelerde birlikte başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Sizleri de bu değerli iş ortaklarımız arasında görmekten memnuniyet duyar, birlikte yeni projelere imza atmayı dileriz. İş birliğiniz için teşekkür eder, karşılıklı başarılar dileriz.

Kalite ve Güvence

Uluslararası Tanınırlık İhracatçı birlikleri TİM ve İMMİB üyeliklerimiz ve ürünlerimiz için elde ettiğimiz uluslararası sertifikalar, kalite standartlarımızın bir göstergesidir. **İnovasyon ve Teknoloji** Ürünlerimizdeki fark yaratan inovatif özellikler, sektörde öncü olmamızın anahtarıdır.que voluptate ped entios.

Ürün Portföyümüz ve Hizmetlerimiz

Geniş Ürün Gamı Otel odaları için gerekli olan HORECA ürünlerinden, paslanmaz banyo aksesuarlarına ve ıslak hacim ekipmanlarına kadar geniş

*Global ayak izimiz;
ihracat ağımız ve iş ortaklarımız*



Dünya Çapında İhracat Toplamda 22 farklı ülkeye ihracat yaparak, kalitemizi ve güvenilirliğimizi dünya çapında kanıtıyoruz. İş ortaklarımız arasında KKTC, Kuveyt, Bulgaristan ve daha birçok ülke bulunuyor.

index



06 MİNİBARLAR

30LT ile 90LT arasında değişen, kalitesi, güvenlik özellikleri ve performansları ile göz doldural minibarlar

MNK-30NHG CAM KAPAKLI MİNİBAR

Otel Tipi İnverter MiniBar



15

OTEL TİPİ ŞİFRELEİ KASALAR

Teknoloji, güvenlik ve şık tasarımlar... Oda kasalarında en iyi ürünler Intessa'da



18

OTEL TİPİ KETTLE VE KAHVE MAKİNELERİ

Karşılama tepsilerinden kahve makinelerine, kasalardan valizliklere kadar oda içi ihtiyacınız olan tüm ürünler



26

OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNALARI

Güçlü, etkili ve saç güveli kurutma makinelerimiz ile konforlu odalar



34

OTEL TİPİ ÜTÜ VE ÜTÜ MASALARI

İşlevsel, şık ve dayanıklı ürünler



36

TÜM ÜRÜN GRUPLARIMIZI İNCELEMELİK İÇİN

www.intersteel.com.tr

OTEL TİPİ MİNİBAR

RETRO INVERTER SERİSİ



MNbar



MNK RETRO

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

40
38
430x450x550
440x460x590
0,28
N (16°-32°) Killer
+2°C/+8°C
R 600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
33 Ad / Can
46 Ad / Can
29 Ad / Can

Renk alternatifleri için
lütfen bilgi alınız.



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 30C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

35 33 400x480x560
440x520x600 0,24 N (16°-32°)
Killer +2°C/+8°C R 600a 1500
rpm INVERTER SYSTEM 220-
240 V / 50 - 60 Hz 16 kg 15 kg
28 Ad / Can 36 Ad / Can 30
Ad / Can



MNbar

Cam Kapı / Glass Door

MNK 30C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt)
 Ürün ölçüsü mm
 Paketleme ölçüsü mm
 Enerji Tüketimi (kWh/24h)
 İklim Sınıfı Soğutma Aralığı
 Soğutucu Gaz
 Kompresör Kapasite Voltaj
 Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık
 Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
 Net Volume (lt)
 Products size (WxDxH) mm
 Packing size (WxDxH) mm
 Energy Consumptwn(kWh/24h)
 Climate Class
 Cooling ange
 Refrigerant as
 Compressor apacity
 VoltageF requency
 Gross weight
 Net weight
 Can Capacity 330 ml
 Can Capacity 250 ml
 Can Capacity 500 ml

35
 33
 400x480x560
 440x520x600
 0,24
 N (16°-32°) Killer
 +2°C/+8°C
 R 600a
 1500 rpm INVERTER SYSTEM
 220-240 V / 50 - 60 Hz
 16 kg
 15 kg
 28 Ad / Can
 36 Ad / Can
 30 Ad / Can

**MNbar**

Blok Kapı / Solid Door

MNK 40C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt)
 Ürün ölçüsü mm
 Paketleme ölçüsü mm
 Enerji Tüketimi (kWh/24h)
 İklim Sınıfı Soğutma Aralığı
 Soğutucu Gaz
 Kompresör Kapasite Voltaj
 Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık
 Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
 Net Volume (lt)
 Products size (WxDxH) mm
 Packing size (WxDxH) mm
 Energy Consumptwn(kWh/24h)
 Climate Class
 Cooling ange
 Refrigerant as
 Compressor apacity
 VoltageF requency
 Gross weight
 Net weight
 Can Capacity 330 ml
 Can Capacity 250 ml
 Can Capacity 500 ml

40
 38
 430x450x550
 440x460x590
 0,28
 N (16°-32°) Killer
 +2°C/+8°C
 R 600a
 1500 rpm INVERTER SYSTEM
 220-240 V / 50 - 60 Hz
 19 kg
 18 kg
 33 Ad / Can
 46 Ad / Can
 29 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 40C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

40
38
430x450x550
440x460x590
0,28
N (16°-32°) Killer
+2°C/+8°C
R 600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
35 Ad / Can
46 Ad / Can
30 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 60C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

60
58
460x480x610
470x490x650
0,32
N (16°- 32°) Killer
+2°C/ +8°C
R600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V/ 50 - 60 Hz
21 kg
19 kg
40Ad / Can
61 Ad / Can
42 Ad / Can



MNbar

Blok Kapı / Solid Door

MNK 30NH

ABSORBE MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

30 28 400x425x535
440x440x575 0,9 N
(16° - 32°) Killer +7°C/
+14°C NH3+H2O 60
Watt 220-240 V/ 50 -
60 Hz 13,5 kg 12,5 kg
24 Ad / Can 24 Ad /
Can 20 Ad / Can

**MNbar**

Cam Kapı / Glass Door

MNK 30NH

ABSORBE MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

30 28 400x425x535
440x440x575 0,9 N
(16° - 32°) Killer +7°C/
+14°C NH3+H2O 60
Watt 220-240 V/ 50 -
60 Hz 13,5 kg 12,5 kg
24 Ad / Can 24 Ad /
Can 20 Ad / Can



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 40NH

ABSORBE MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

40
34
430x450x565
470x460x605
1
N (16°-32°) Killer
+7°C / +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V/ 50 - 60 Hz
14,5 kg
13,5 kg
33 Ad / Can
44 Ad / Can
23 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 40NH

MİN ABSORBE İBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

40
34
430x450x565
470x460x605
1
N (16°-32°) Killer
+7°C / +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V/ 50 - 60 Hz
14,5 kg
13,5 kg
35 Ad / Can
46 Ad / Can
25 Ad / Can



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 30T

TERMoeLEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)
İklim Sınıfı Soğutma	Climate Class
Aralığı Enerji Sınıfı	Cooling Range
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Class
Soğutucu Gaz	Energy Efficiency Index
Kondanser Voltaj	Refrigerant Gas
Frekans Voltage Brüt	Condenser
Ağırlık Net Ağırlık	Frequency
Standartlar Yükleme	Gross weight
Adetleri Yükleme	Net weight
Adetleri Yükleme	Standards
Adetleri Yükleme	Can Capacity 330 ml
	Can Capacity 250 ml
	Can Capacity 500 ml

35
33
400*430*520
440*440*560
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
16 kg
15 kg
EN 60336-2-24
34 Pcs
27 Pcs
25 Pcs



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 30T

TERMoeLEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)
İklim Sınıfı Soğutma	Climate Class
Aralığı Enerji Sınıfı	Cooling Range
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Class
Soğutucu Gaz	Energy Efficiency Index
Kondanser Voltaj	Refrigerant Gas
Frekans Voltage Brüt	Condenser
Ağırlık Net Ağırlık	Frequency
Standartlar Yükleme	Gross weight
Adetleri Yükleme	Net weight
Adetleri Yükleme	Standards
Adetleri Yükleme	Can Capacity 330 ml
Adetleri Yükleme	Can Capacity 250 ml
Adetleri Yükleme	Can Capacity 500 ml

35
33
400*430*520
440*440*560
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
16 kg
15 kg
EN 60336-2-24
34 Pcs
27 Pcs
25 Pcs



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 40T

TERMoeLEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)
İklim Sınıfı Soğutma	Climate Class
Aralığı Enerji Sınıfı	Cooling Range
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Class
Soğutucu Gaz	Energy Efficiency Index
Kondanser Voltaj	Refrigerant Gas
Frekans Voltage Brüt	Condenser
Ağırlık Net Ağırlık	Frequency
Standartlar Yükleme	Gross weight
Adetleri Yükleme	Net weight
Adetleri Yükleme	Standards
Adetleri	Can Capacity 330 ml
	Can Capacity 250 ml
	Can Capacity 500 ml

40
38
430*450*550
460*480*600
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
EN 60336-2-24
46 Pcs
33 Pcs
29 Pcs



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 40T

TERMoeLEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)
İklim Sınıfı Soğutma	Climate Class
Aralığı Enerji Sınıfı	Cooling Range
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Class
Soğutucu Gaz	Energy Efficiency Index
Kondanser Voltaj	Refrigerant Gas
Frekans Voltage Brüt	Condenser
Ağırlık Net Ağırlık	Frequency
Standartlar Yükleme	Gross weight
Adetleri Yükleme	Net weight
Adetleri Yükleme	Standards
Adetleri	Can Capacity 330 ml
	Can Capacity 250 ml
	Can Capacity 500 ml

40
38
430*450*550
460*480*600
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
EN 60336-2-24
46 Pcs
33 Pcs
29 Pcs



MNK-BC90LT

CAM KAPAKLI MİNİBAR

Otel Tipi İnverter Minibar



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 60NH

MİNİBAR

Brüt Hacim (lt) Net Hacim (lt) Ürün ölçüsü mm Paketleme ölçüsü mm Enerji Tüketimi (kWh/24h) İklim Sınıfı Soğutma Aralığı Soğutucu Gaz Kompresör Kapasite Voltaj Frekans Brüt Ağırlık Net Ağırlık Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt) Net Volume (lt) Products size (WxDxH) mm Packing size (WxDxH) mm Energy Consumptwn(kWh/24h) Climate Class Cooling ange Refrigerant as Compressor apacity VoltageF requency Gross weight Net weight Can Capacity 330 ml Can Capacity 250 ml Can Capacity 500 ml

60
58
475x485x595
515x525x635
1,3
N (16° - 32°) Killer
+7°C / +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V / 50 - 60 Hz
20,5 kg
18,5 kg
40Ad / Can
58Ad / Can
30Ad / Can



OTEL TİPİ ŞİFRELİ KASALAR

GÜVENLİ İKONİK VE MODERN





429904

YUKARI AÇILIR ŞİFRELİ KASA

- 3-6 Haneli kod 6 haneli led segment ekran Düşük pil durumu gösterme Sert, rakamları silinmez plastik tuş takımı
- Otomatik kilitleme yapan Motorlu sistem
- Çelik Kilit Sistemi

Ölçüleri:
150 x 430 x 350 mm



8661318

CUSTODIAN

- Motorlu tam otomatik
- Acil durumlarda manuel anahtar ile müdahale
- Son 100 işlemi görebilmek için el printeri kullanılır
- 2 mm kalınlığında çelik gövde
- 4 mm kalınlığında çelip kapı
- 4 hatalı girişimde 15 dk boyunca bloklama

429905

LAPTOP TİPİ ODA KASASI

- 4 - 6 haneli kullanıcı şifresi belirleme özelliği
- Master şifre ile açılabilme özelliği
- Master anahtar ile açılabilme özelliği
- CEU cihazı ile açılabilme özelliği
- 5 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme özelliği
- Mobilya içerisine dübeller ile monte edilebilir özellikte tasarlanmıştır
- Alternatif renk seçeneklerimiz bulunmaktadır
- Elektrostatik toz boya kullanılmaktadır
- Krem, Siyah ve Koyu Gri Renk
- Led Standart
- Made in TÜRKİYE

Ölçüleri:
220 x 400 x 420 mm



429999

OTEL TİPİ YARI OTOMATİK KASA

- Alternatif Renk Seçenekleri
- Elektrostatik toz boyama
- Mobilya içerisine montaj edilebilir
- Manuel Anahtar Seçeneği

Ölçüleri:
250 x 350 x 250 mm





429999

LAPTOP TİPİ ODA KASASI

- 4 - 6 haneli kullanıcı şifresi belirleme özelliği
- Master şifre ile açılabilme özelliği
- Master anahtar ile açılabilme özelliği
- CEU cihazı ile açılabilme özelliği
- 5 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme özelliği
- Mobilya içerisine dübeller ile monte edilebilir özellikte tasarlanmıştır
- Alternatif renk seçeneklerimiz bulunmaktadır
- Elektrostatik toz boya kullanılmaktadır
- Krem, Siyah ve Koyu Gri Renk
- Opsiyonel olarak kasa içi led aydınlatma ve priz uygulanabilir.

Ölçüleri:

190 x 400 x 430 mm

429999

LAPTOP TİPİ ODA KASASI

- Renk: fildişi ve siyah
- Motorlu Kilit
- 6 Haneli Ekran
- 3-6 haneli şifre tanımlama
- 6 Rakamlı Master Kodu
(Acil durumlarda kasa açmak mümkün)
- Manuel ana anahtar
- Şifre Maskeleye / Maskeleye Seçeneği
(4 yanlış şifre girildiğinde otomatik kilitleme yaparken)
- 100 Son İşlem Belleği
- Pil durumu göstergesi (zayıf, dolu)
- Montaj arkasına veya altına
- Halı zemin
- 4 Piller

Ölçüleri:

190 x 400 x 430 mm



OTEL T P  KETTLE VE KAHVE MAK NELER 

ZERAFET VE KALITE





8661348

CORSETO KAHVE MAKİNESİ

- Kapsül sistem
- 1100W
- 0,850 ml kapasite
- Menşei: Fransa
- Garanti: 3 Yıl

Ölçüleri:
L.140 x H.290 x D.370



LL-1512

İNTESSA KETTLE

- 1200 ml Kapasite
- Paslanmaz Otel Tipi
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- Geniş kapak ile rahat temizleme imkanı
- 0,8 mt Kablo uzunluğu
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde



8661341

DIVA 1 LT KETTLE

- 1000 ml Kapasite
- Siyah
- Çift Katman
- Dışarıya Isı Vermeyen Özellik
- ABS plastik gövdeli
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde

- Made in France
- 3 Yıl Garanti



8661341

DIVA 1 LT KETTLE

- 1000 ml Kapasite
- Siyah
- Çift Katman
- Dışarıya Isı Vermeyen Özellik
- ABS plastik gövdeli
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde

- Made in France
- 3 Yıl Garanti



8661342

DIVA 1 LT KETTLE

- 1000 ml Kapasite
- Siyah
- Çift Katman
- Dışarıya Isı Vermeyen Özellik
- ABS plastik gövdeli
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde

- Made in France
- 3 Yıl Garanti





866914

DUCHESSE INOX 0.8 LT

- Mat krom paslanmaz çelik
- 800 ml kapasite
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde
- Made in France
- 3 Yıl Garanti



866915

DUCHESSE INOX 0.8 LT

- Parlak krom paslanmaz çelik
- 800 ml kapasite
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde
- Made in France
- 3 Yıl Garanti



KT 2400

FANTOM ÇELİK SU ISITICISI

- 304 Kalite Çelik Gövde
- 1.2 Lt Su Kapasitesi
- Gizli Rezistans
- Kablosuz Kullanım
- Tek Tuş Kontrol Sistemi
- Yüksek Isı Emniyeti
- Hızlı Kaynama Özelliği



8661018

DERİ SUNUM TEPSİSİ

- 3 Gözlü
- Suni deri
- Çay ve Kahve Kutusu
- Menşei Fransa

Ölçüleri:

Tepsi: L.400 x H.290 x D.32 mm
Kutu: L.161 x H.83 x D.63 mm



8661162

MASTREO SUNUM TEPSİSİ

- Anti Bakteriyel Melamin
- 3 Renk Alternatif (Siyah, Beyaz, Krem)
- Melamin Fincan Takımı
- Made in France
- 3 Yıl Garanti

Ölçüleri:

W.397 x H.27 x D.200 mm



8661156

ZENLINE SUNUM TEPSİSİ

- 4 Gözlü Çay Kahve Kutusu
- Antibakteriyel Melamin
- 3 Renk Alternatif (Siyah, Beyaz, Krem)
- Made in France



Ölçüleri:

W.377 x H.24 x D.297 mm



866981

ZENLINE SUNUM TEPSİSİ

- 0,800 ml Paslanmaz Kettle
- 4 Gözlü Çay Kahve Kutusu
- Antibakteriyel Melamin
- 3 Renk Alternatif (Siyah, Beyaz, Krem)
- Made in France
- 3 Yıl Garanti



Ölçüleri:

W.377 x H.24 x D.297 mm



866982

NESPRESSO KAHVE MAKİNASI SUNUM TEPSİSİ

- Ahşap Masif Kayın Panel
- Cnc Oyma
- Nespresso Kahve Makinası
- Kapsül Delikleri
- İstenilen Ölçüde İmalat



429911

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap Lake
- Cilalı Cnc oyma Lazer
- Logo Kazıma İstenilen
- Ölçüde İmalat



429913

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap Lake
- Cilalı Cnc oyma Lazer
- Logo Kazıma İstenilen
- Ölçüde İmalat



429910

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap Lake
- Cilalı Cnc oyma Lazer
- logo Kazıma İstenilen
- Ölçüde İmalat



429914

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap Lake
- Cilalı Cnc oyma Lazer
- logo Kazıma İstenilen
- Ölçüde İmalat



429915

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı



2014P

ABS SUNUM TEPSİSİ

- ABS Gövde

Ölçüleri:

333 x 384 x 42 mm



2012TP

ABS SUNUM TEPSİSİ

- ABS Gövde

Ölçüleri:

350 x 380 x 77 mm



429029

AHŞAP KETTLE SUNUM ÜNİTESİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
20x49 cm



429030

AHŞAP KETTLE SUNUM ÜNİTESİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
30x50 cm



866982

NESPRESSO KAHVE MAKİNASI SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl



429031

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
20x40 cm



429032

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
40x25 cm



429033

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
50x30 cm



429916-11

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap
- Mobilya Cilalı
- Cnc oyma
- Lazer logo Kazıma
- İstenilen Ölçüde İmalat

Ölçüleri:
20x35 cm



429919

ELIPS AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı

Ölçüleri:
20x49 cm



429918

ELIPS AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı

Ölçüleri:
20x40 cm



429912

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı

Ölçüleri:
20x49 cm



AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl



AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl



AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl





OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

EVİNİZİN KONFORU SİZİNLE





8221043

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221044

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221140

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221139

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221179

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa





8221175

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1875 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221176

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



86 69 51

SAÇ KURUTMA ASKISI

- Krom
- Duvara Monte
- Çalınmaya Karşı Prizli Güvenlikli



8221195

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221197

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221201

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1400 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221203

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1400 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221208

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221207

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221211

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221210

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221193

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221192

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221191

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221046

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221047

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221142

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221181

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221183

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİ-



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221367

IBIZA SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



822919

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221413

CALISTO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 2000 W
- Fırçasız Motor
- Spiral kablolu
- Çekmece içi serbest kullanım
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221330

LİNEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest model
- Spiral kablolu
- Katlanabilir
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği

Ölçüleri:

Katlanmış: L.240 x H.250 x D.85 mm

Açık: L.240 x H.135 x D.85 mm



8221329

LİNEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest model
- Spiral kablolu
- Katlanabilir
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği

Ölçüleri:

Katlanmış: L.240 x H.250 x D.85 mm

Açık: L.240 x H.135 x D.85 mm

Fantom



429805

FANTOM SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1000 W
- Duvara Monte
- Spiral Kablolu
- Bas Bırak Butonlu



429817

PRO SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2 Hız, 3 sıcaklık ayarı Duvara Monte
- Spiral Kablo Bas
- Bırak Butonlu



4299717

PLATİUM PURE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- Güç 1350 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- Bas bırak butonlu
- 2 kademeli



429815

PLATINIUM SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- 2 kademe hız ayarı
- Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
- Kablo uzunluğu 3m



OTEL TİPİ ÜTÜ MAKİNELERİ

GÜÇLÜ VE KONFORLU





866922

VENUS OTEL TİPİ ÜTÜ

- Buharlı Otel Tipi Ütü
- 1200 W
- 30sn Yatay 8dk Dikey Pozisyonda kapanma
- Teflon Taban



866923

VIVO OTEL TİPİ ÜTÜ

- Buharlı Otel Tipi Ütü
- 2000 W
- 30sn Yatay 8dk Dikey Pozisyonda kapanma
- Seramik Taban



442922

ARZUM OTEL TİPİ ÜTÜ

- Buharlı Otel Tipi Ütü
- 2600 W
- Granit Taban
- Otomatik



866632

JVD PRESTIGE OTEL TİPİ ÜTÜ MASASI

- Otel Tipi Ütü Masaları
- Yanmaz Kumaş
- Ayarlanabilir 4 Yükseklik Fonksiyonu
- Hafif Kullanışlı



8661124

JVD PREMIUM OTEL TİPİ ÜTÜ MASASI

- Yanmaz kumaş
- Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu
- Hafif kullanışlı
- Menşei Fransa
- Garanti 3 yıl



Ölçüleri:
340x1230 cm



8661117

JVD ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI APARATI

- Dolap İçine Monte Edebilmek İçin Özel Dizayn
- Montaj Aparatı



866635

JVD ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI APARATI

- Dolap İçine Monte Edebilmek İçin Özel Dizayn
- Montaj Aparatı



444925

DOLAP İÇİNE MONTE EDEBİLMEK İÇİN ÖZEL DİZAYN APARATLI

- Montaj Aparatı
- Yanmaz kumaş
- Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu
- Hafif kullanışlı
- Menşei TÜRKİYE
- Garanti 3 yıl



444924

İNTESSA OTEL TİPİ ÜTÜ MASASI

- Dolap İçine Monte Edebilmek İçin Özel Dizayn
- Montaj Aparatı
- Yanmaz kumaş
- Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu
- Hafif kullanışlı
- Menşei TÜRKİYE
- Garanti 3 yıl



**Tüm ürün gruplarımızı
incelemek için**
[intersteel.com.tr](https://www.intersteel.com.tr)





INSPIRING EQUIPMENTS
dreamlike
HOTELS!



İLETİŞİM

Her türlü soru, öneri veya geri bildirim için buradayız.

Lütfen çekinmeden iletişime geçin.

Ofis / Showroom: İstiklal Mah.

Kuzey Sokak. No: 2 A Kat: Zemin

Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

ÜMRANIYE / İstanbul / TÜRKİYE

Bilgi ve satış için

satis@intersteel.com.tr | info@intersteel.com.tr

+90 216 466 46 66